

kerrock
by KOLPA



El poder infinito de la imaginación.

O PODER INFINITO DA IMAGINÇÃO.

L'INFINITO POTERE DELL'IMMAGINAZIONE.

Contenido

Conteúdo

Contenuto

6	KOLPA. KOLPA. KOLPA.
8	SOSTENIBILIDAD. DURABILIDADE. SOSTENIBILITÀ.
10	RECICLADO. RECICLAGEM. RICICLAGGIO.
13	MERCADO. MERCADO. MERCATO.
15	KERROCK. KERROCK. KERROCK.
16	CARACTERÍSTICAS. CARACTERÍSTICAS. CARATTERISTICHE.
22	PRODUCCIÓN KERROCK. PRODUÇÃO KERROCK. PRODUZIONE KERROCK.
25	INTERIORES. INTERNO. INTERNO.
26	MIRE HACIA EL INTERIOR. OLHAR PARA DENTRO DE SI. GUARDA DENTRO TE STESSO.
29	BAÑO. CASA DE BANHO. BAGNO.
32	COCINA. COZINHA. CUCINA.
37	HOTEL. HOTEL. HOTEL.
41	MEDICINA. MEDICINA. MEDICINA.
44	VENTA AL POR MENOR. RETALHO. COMMERCE DE DETAIL.
49	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. INSTALAÇÕES COMERCIAIS. LOCALI COMMERCIALI.
53	INSTITUCIONES PÚBLICAS. INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. ISTITUZIONI PUBBLICHE.
57	WELLNESS. BEM-ESTAR. BENESSERE.
60	NÁUTICA. NÁUTICA. NAUTICA.
64	CARAVANING. CARAVANISMO. CARAVANNING.
69	EXTERIORES. EXTERNO. ESTERNO.
71	EL CREADOR DE LA PRIMERA IMPRESIÓN. A PRIMEIRA IMPRESSÃO. CREATORE DELLA PRIMA IMPRESSIONE.

77	COLORES. CORES. COLORI.
78	UNI LIGHT.
80	UNI DARK.
82	GRANIT.
84	TERRAZZO.
86	NATUR.
90	MARBLE.
94	MIDNIGHT BLACK.
94	LUMINO.
94	LUMINACO.
95	METALIC.
95	KERROCK MF.
95	EASY SHAPING.
99	PRODUCTOS KERROCK. PRODUTOS KERROCK. PRODOTTI KERROCK.
101	PILLETAS. LAVATÓRIOS. LAVABI.
123	LAVABOS Y PILAS A MEDIDA. LAVATÓRIOS PERSONALIZADAS. LAVABI SU MISURA.
131	FREGADEROS DE COCINA. CUBAS DE COZINHA. LAVELLI DA CUCINA.
136	—— Kerrock inox. Kerrock inox. Kerrock inox.
138	LAVABOS DE LABORATORIOS. CUBAS PARA LABORATÓRIOS. LAVELLI PER LABORATORI.
141	BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.
145	EQUIPAMIENTO DE BAÑO. EQUIPAMENTO DE CASA DE BANHO. ARREDO BAGNO.
146	—— Bañeras. Banheiras. Vasche da bagno.
157	—— Platos de ducha. Base de duche. Piatti doccia.
164	—— Columnas de ducha. Colunas de duche. Colonne doccia.
169	REVESTIMIENTO DECORATIVO. REVESTIMENTO DECORATIVO. RIVESTIMENTI DECORATIVI.
173	QUICKQUBE. QUICKQUBE. QUICKQUBE.
176	KERRWALL. KERRWALL. KERRWALL.
180	DIMENSIONES ESTÁNDAR DE LOS PANELES. DIMENSÕES DIMENSÕES STANDARD DAS PLACAS. DIMENSIONI STANDARD DEI PANNELLI.
183	DATOS TÉCNICOS. DADOS TÉCNICOS. DATI TECNICI.
185	CERTIFICADOS. CERTIFICADOS. CERTIFICATI.

Kolpa

Con el nombre del río Kolpa, en un lugar rodeado de colinas vinícolas y bosques de abedules, llevamos cinco décadas manteniendo con orgullo nuestra posición como marca líder de equipamiento para baños en Europa. El desarrollo, la innovación y las tendencias son las claves de nuestro trabajo. La calidad sin concesiones es la garantía que confiere a las marcas – la gama Kolpasan de equipamiento para baños de primera calidad y al innovador material compuesto Kerrock – el nivel más alto de confianza y reputación.

Kolpa


Com o nome do rio, num local rodeado por colinas vinícolas e florestas de bétulas, temos mantido orgulhosamente uma posição de liderança no domínio do equipamento para casas de banho na Europa durante a quinta década.

O desenvolvimento, a inovação e as tendências são as pedras angulares do nosso trabalho. A qualidade intransigente é a garantia que confere às nossas marcas, os programas de equipamento de casa de banho premium Kolpasan e o material compósito inovador Kerrock, os níveis mais elevados de confiança e reputação.

Kolpa

Prendiamo il nome dal fiume, in un luogo circondato da colline vinicole e boschi di betulle, da cinque decenni manteniamo con orgoglio una posizione di leadership nel settore dell'arredo bagno in Europa. Sviluppo, innovazione e tendenze sono i pilastri fondamentali della nostra attività. La qualità senza compromessi è invece la garanzia che ai marchi – il programma di arredo bagno di alta qualità Kolpasan e l'innovativo materiale composito Kerrock garantisce il massimo livello di fiducia e reputazione.





Sostenibilidad

"Con la certificación medioambiental ISO 14001, buscamos constantemente nuevas formas de utilizar materias primas sostenibles. Somos conscientes de nuestro importante compromiso en el ámbito de la responsabilidad social. Hacia la naturaleza, el medio ambiente local y la sociedad en general. Comprometidos con las generaciones futuras, queremos crear la mayor huella de calidad y la menor huella en el medio ambiente mediante productos y soluciones innovadores."

Director General Borut Šterbenc

Sustentabilidade

"Assinado com a certificação ambiental ISO 14001, estamos constantemente à procura de novas formas de utilizar matérias-primas sustentáveis. Estamos conscientes de que estamos desempenhando um papel importante na responsabilidade social das empresas. Para a natureza, o ambiente local e a sociedade em geral. Comprometidos com as gerações futuras e produtos e soluções inovadoras, queremos criar a maior pegada de qualidade e a menor pegada para o ambiente"

Diretor-Geral Borut Šterbenc

Sostenibilità

"In possesso del certificato ambientale ISO 14001, siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per utilizzare materie prime sostenibili. Siamo consapevoli dell'importante ruolo nel campo della responsabilità sociale. Verso la natura, l'ambiente locale e la società in generale. Impegnati nei confronti delle generazioni future, con prodotti e soluzioni innovativi, vogliamo creare la massima impronta di qualità e, d'altra parte, il minimo impatto sull'ambiente."

Direttore generale Borut Šterbenc

EL PORCENTAJE DE CALEFACCIÓN PROPIA.
A PERCENTAGEM DE AQUECIMENTO COM RECURSO A FONTES PRÓPRIAS.QUOTA DI MODALITÀ DI RISCALDAMENTO DA FONTI PROPRIE.

Reciclado

Los residuos de material kerrock pueden reutilizarse como materia prima reciclable para la producción de nuevos paneles kerrock, así como para otros usos y productos alternativos.

En Kolpa reutilizamos los recortes de paneles Kerrock de ciertos colores. Estos restos de paneles de Kerrock se muelen, se tamizan en determinadas fracciones de tamaño y se utilizan para la producción de paneles reciclables Kerrock en algunos colores. Al hacer circular el material, reducimos la huella de carbono de Kerrock sin sacrificar su CALIDAD, durabilidad Y belleza.

Reciclagem

Os resíduos de material Kerrock podem ser reutilizados como matéria-prima reciclável para a produção de novas placas Kerrock, bem como para outras utilizações e produtos alternativos.

Em Kolpa, reutilizamos os resíduos de placas de Kerrock de determinadas cores. Estas aparas de chapa Kerrock são trituradas, peneiradas em fracções de tamanho específico e utilizadas para a produção de placas Kerrock recicláveis em determinadas cores. Ao reciclar o material, reduzimos a pegada de carbono da Kerrock sem sacrificar a sua QUALIDADE, durabilidade E beleza.

Riciclaggio

I residui di lavorazione di Kerrock possono essere riciclati, come materia prima per la produzione di nuovi pannelli Kerrock, nonché per altri usi e prodotti alternativi.

In Kolpa riutilizziamo gli scarti dei pannelli Kerrock di vari colori, questi vengono macinati, selezionati per colore e dimensione e quindi utilizzati per produrre nuovi pannelli Kerrock riciclati. Pertanto, riciclando il materiale, riduciamo l'impronta di carbonio di Kerrock senza sacrificarne la QUALITÀ, la durata e la bellezza.





FABRICADO EN EUROPA
FABRICADO NA EUROPA
PRODOTTO IN EUROPA



CALIDAD
QUALIDADE
QUALITÀ



DIMENSIONES
PERSONALIZADAS
DIMENSÕES
PERSONALIZADAS
DIMENSIONI
PERSONALIZZATE



POSIBILIDADES
ILIMITADAS DE DISEÑO
POSSIBILIDADES
ILIMITADAS DE DESIGN
OPZIONI DI
PROGETTAZIONE
ILLIMITATE



COLORES A MEDIDA
CORES PERSONALIZADAS
COLORI PERSONALIZZATI



MENOR HUELLA DE CARBONO
BAIXA PEGADA DE CARBONO
MINORE IMPRONTA DI
CARBONIO

Mercado

Respaldados por materiales
innovadores, miramos con confianza
al futuro y conquistamos con éxito
los mercados más exigentes.

Mercado

Apoiados por materiais inovadores,
olhamos com confiança para o
futuro e conquistamos com sucesso
até os mercados mais exigentes.

Mercato

Supportati da materiali innovativi,
guardiamo con fiducia al futuro e
conquistiamo con successo anche
i mercati più esigenti.

BAUXITA
BAUXITA
BAUXITE



HIDRÓXIDO
DE ALUMINIO
HIDRÓXIDO
DE ALUMÍNIO
IDROSSIDO
DI ALLUMINIO



100 % DE BASE
ACRÍLICA
100% À BASE DE
ACRÍLICO
100 % A BASE
ACRILICA



Kerrock

Un exitoso pasado lo ha convertido en el material del futuro. La sofisticada formulación del compuesto Kerrock, a base de hidróxido de aluminio y acrílico, proporciona una y otra vez un soporte no poroso y homogéneo de estética y funcionalidad.

Con la fuerza de la piedra y la calidez del sol, siempre causa una gran impresión en todos los interiores y exteriores.

Conózcalo y luego encienda su imaginación.

Kerrock

Um passado de sucesso tornou-o o material do futuro. Numa combinação perfeita, à base de hidróxido de alumínio e acrílico, Kerrock proporciona constantemente um suporte não poroso e homogéneo, estético e funcional.

Com a força da pedra e o calor do sol, causa uma óptima impressão em todos os interiores e exteriores, sempre.

Conheça-o; E dê uso à sua imaginação.

Kerrock

Il suo passato di successo lo ha reso il materiale del futuro. La perfetta formulazione del composito Kerrock, a base di idrossido di alluminio e resine acriliche, serve sempre come vettore non poroso ed omogeneo di estetica e funzionalità.

Con la forza della pietra e il calore del sole fa sempre un'ottima impressione, sia per uso in interno che esterno.

Scoprilo e poi accendi la tua immaginazione.

Características

Características

Caratteristiche



FÁCIL DE LIMPIAR


A pesar de las manchas, sigue siendo imaculado. Pase lo que pase, es muy fácil de limpiar con limpiadores de cocina normales.

FÁCIL DE LIMPAR

Sendo um material não poroso, as manchas ficarão nas superfícies tonando fácil de limpar com agentes de limpeza do dia a dia.

FACILE DA PULIRE

Rimane immacolato nonostante l'attacco delle sostanze più ostiche da pulire. Qualunque cosa gli capiti, si pulisce smacchia facilmente con i comuni detergenti da cucina.



NO POROSO

Superficies siempre intactas e imaculadamente bellas sin espacio para la suciedad.

Una propiedad que hace que el material funcione bien en condiciones húmedas y mojadas.

NÃO POROSO

Superfície não porosa e não absorvente imune a manchas e à penetração de bactérias ou fungos.

NON POROSITÀ

Superfici sempre incontaminate e di impeccabile bellezza, dove non c'è spazio per gli intrusi. Una caratteristica che lo rende perfetto in condizioni di contatto con liquidi bagnate ed umidità.



100% ACRÍLICO

La calidad es el ingrediente clave de Kerrock. Porque no contiene poliéster, es inodoro al cortarlo, no quema y absorbe menos suciedad.

100% ACRÍLICO

A qualidade é o ingrediente chave da Kerrock. Como não contém poliéster, é inodoro aquando do corte, não queima e absorve menos sujidade.

100 % ACRILICO

L'ingrediente chiave di Kerrock è la qualità. Poiché non contiene poliestere, non ha odore sgradevole al taglio, non brucia e assorbe meno sporco.



RESPECTUOSO CON LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Kerrock ha sido altamente sostenible desde su creación y también es seguro en contacto con los alimentos, con una serie de certificaciones de la comunidad profesional.

AMIGO DA SAÚDE E DO AMBIENTE

Desde a sua criação, a Kerrock tem sido extremamente sustentável e, ao mesmo tempo, segura em contacto com os alimentos, o que também é confirmado pelas suas certificações emitidas pelas entidades reguladoras.

RISPETTOSO DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

Fin dalla sua nascita Kerrock si è dimostrato estremamente sostenibile e allo stesso tempo sicuro a contatto con gli alimenti, come confermano i certificati ottenuti da laboratori internazionali.





CONEXIONES INVISIBLES

Estética, sin interrupciones. Formas que pueden ser limitadas únicamente por su imaginación.

JUNTAS INVISÍVEIS

Estética, sem interrupções. Limitado apenas pela sua imaginação.

GIUNTI INVISIBILI

Estetica, senza interruzioni. Forme limitate solo dalla tua immaginazione.



RESISTENCIA AL CLIMA Y AL CALOR

En exteriores. En interiores. Calor. Frío.

Mojado. Seco.

Duro y resistente, esté donde esté.

RESISTÊNCIA TÉRMICA

Exterior. Interior. Calor. Frio. Húmido. Seco.

Duro e estável, onde quer que seja.

RESISTENZA AL CLIMA E AL CALORE

Fuori o dentro, caldo o freddo, bagnato o asciutto, umido o secco, si dimostrerà resistente e insensibile ovunque sarà collocato.



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV

De color y textura brillantes.

Como el primer día: todos los días. A pesar de la exposición a los rayos del sol.

RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV

Cor e textura brilhante.

Como no primeiro dia, todos os dias. Independentemente da exposição aos raios solares.

RESISTENZA AI RAGGI UV

Come il primo giorno e per tutti i giorni, indipendentemente dall'esposizione al sole ed al tempo inclemente, conserverà il suo colore brillante e l'aspetto consistente.



AUTOEXTINGUIBLE

Con su carácter ignífugo, Kerrock se convertirá en su compañero de vida seguro.

AUTO-EXTINGUÍVEL

Com o seu carácter inflamável, Kerrock tornar-se-á o seu companheiro de vida seguro.

AUTOESTINGUENTE

Con la sua formulazione non infiammabile, Kerrock diventerà il tuo compagno di vita sicuro.





KERROCK ANTIBACTERIANO+

Kerrock antibacteriano para superficies sin gérmenes a cada contacto. El rey de los espacios limpios en establecimientos sanitarios; y zonas para la preparación de alimentos.

KERROCK ANTIBACTERIANO+

Kerrock antibacteriano para superfícies sem germes a cada toque. Rei das premissas puras em estabelecimentos de saúde e zonas de preparação de alimentos.

KERROCK ANTIBATTERICO+

Kerrock antibatterico per superfici prive di germi ad ogni tocco. E' Il re degli ambienti puliti nelle strutture sanitarie e nei laboratori per la preparazione degli alimenti.



KERROCK EASY SHAPING

Una innovación de vanguardia que facilita el termoconformado de radios más pequeños. Ofrece a los diseñadores verdadera libertad para expresarse y crear impresionantes formatos interiores y exteriores.

KERROCK EASY SHAPING

Uma inovação de ponta que facilita a termomoldagem de raios mais fechados. Designers podem exprimir-se com verdadeira liberdade e criar formas impressionantes em interiores e exteriores.

KERROCK EASY SHAPING

Un'innovazione superiore che consente una facile termoformatura con raggi di curvatura ridotti. I designer possono davvero esprimersi liberamente e creare forme inusuali ed affascinanti per il design di interni e di esterni.



CLARO

En una versión especial, Kerrock puede ofrecerle un juego de luces que se filtra a través de su sólida estructura.

TRANSLUCIDO

Numa versão especial, a Kerrock pode realizar um jogo de luz que se infiltra a sua estrutura inabalável.

TRASLUCIDO

In una versione speciale, Kerrock può regalarti un gioco di luce che filtra attraverso la sua solida struttura.



KERROCK MF

Kerrock MF se ha convertido en la primera opción para la náutica y la industria naval. Cumple las normas más estrictas de la Directiva MED y por tanto, cuenta con la certificación de la OMI.

KERROCK MF

A Kerrock MF tornou-se a primeira escolha para o sector náutico e da construção naval. Cumpre com as normas mais elevadas ao abrigo da Diretiva MED, tornando-a certificada IMO.

KERROCK MF

Kerrock MF è diventato la prima scelta dell'industria nautica e della cantieristica. Soddisfa gli standard più elevati secondo la direttiva MED, motivo per cui ha conseguito la certificazione IMO.





760 mm x 3600 mm 930 mm x 3600 mm 1350 mm x 3600 mm 1520 mm x 3600 mm



Producción Kerrock

- Anchura de los paneles Kerrock: 500–1600 mm
espesor de los paneles Kerrock: 4–27 mm
- Se puede desarrollar el color RAL o cualquier otro color en muy poco tiempo (en dos semanas); se pueden desarrollar colores para cantidades menores de paneles
- Fabricación propia de pilletes y lavabos Kerrock a medida
- Producción propia y tintado de adhesivos
- Producción de Kerrock antibacteriano
- Producción de Kerrock resistente a los rayos UV para superficies exteriores

Produção Kerrock

- Larguras das placas de Kerrock: 500–1600 mm
Espessura das placas de Kerrock: 4–27 mm
- Escala RAL ou outras cores são desenvolvidas num período muito curto (duas semanas); a cor pode ser desenvolvida para quantidades mais pequenas
- Produção própria e personalizada de lavatórios e lava-loiças
- Produção interna e coloração de adesivos
- Produção de Kerrock antibacteriano
- Produção de Kerrock resistente aos raios UV para superfícies exteriores

Produzione Kerrock

- Larghezze dei pannelli Kerrock: 500–1600 mm
spessori dei pannelli Kerrock: 4–27 mm
- Sviluppiamo il colore secondo la scala RAL o eventuali altri colori in tempi brevissimi (entro due settimane); ed in quantitativi ridotti di pannelli.
- Produzione propria di lavelli e lavabi Kerrock su misura
- Produzione propria e colorazione di adesivi
- Produzione di Kerrock antibatterico
- Produzione di Kerrock resistente ai raggi UV per superfici esterne



**Estamos
forjando nuevos
caminos para
los flujos de
oportunidades.**

ABRIMOS NOVOS CANAIS PARA O FLUXO
DE OPORTUNIDADES.

APRIAMO NUOVI CANALI AL FLUSSO DI
OPPORTUNITÀ.

Interiores
Interiores
Interno

Mire hacia el interior

Déjese llevar por sus emociones y dibuje una forma alrededor de las mismas. Adopte una estética atrevida. Disfrute de la frescura de la naturaleza, la seguridad de una funcionalidad bien pensada y llame hogar a la residencia.

Use a sua imaginação

Entregue-se às suas emoções e dê-lhes forma. Adotar uma estética arrojada. Desfrute do frescor da natureza, da segurança de uma funcionalidade bem pensada e chame-lhe casa.

Guarda dentro te stesso

Abbandonati alle tue emozioni e dai loro forma. Vivi nell'abbraccio di un'estetica audace. Goditi la freschezza della natura, la sicurezza di una funzionalità ben studiata che ti fa sentire "a casa".





Baño

Motivación por la mañana o limpieza nocturna del estrés. Un cuarto de baño que ha superado hace tiempo el tradicional cuidado del cuerpo y ofrece a su ser un zen diario.

USO: Pilas y encimeras/estantes/estanterías/elemento de varios niveles/revestimientos – una alternativa a las baldosas cerámicas

Casa de banho

Motivação matinal ou uma noite de lavagem do stress. Uma casa de banho que há muito ultrapassou os cuidados tradicionais com o corpo e oferece ao seu ser uma dose diária de zen.

APLICAÇÃO: Balcões de lavatório com bacias/prateleiras/estantes/revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica

Bagno

Motivazione mattutina o lavaggio dello stress serale. Un bagno che da tempo supera la classica cura del corpo e offre al tuo essere lo zen quotidiano.

UTILIZZO: Piani lavabi/mensole/scaffali/ripiani/ rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle in ceramica



Cocina

Cocinas Kerrock. Es una cuestión de buen gusto y buen juicio. Sano al tacto y mecánicamente resistente a todas las aventuras gastronómicas.

USO: Encimeras con fregadero/revestimientos/mesas/islas de cocina/estantes/estanterías

Cozinha


Cozinhas Kerrock. É uma questão de bom gosto e de bom senso. Sólido ao tato e mecanicamente resistente a todas as aventuras culinárias.

APLICAÇÃO: Bancadas com lava-loiça/revestimento de paredes/mesas/ilhas de cozinha/prateleiras/estantes

Cucina


Cucine Kerrock. Una questione di buon gusto e di attenta considerazione. Setose al tatto ma resistenti a tutte le avventure culinarie.

UTILIZZO: Piani con lavello da cucina/rivestimenti murali/tavoli/isle cucina/mensole/scaffali




Project: Antinorma
Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Vlad Patru


Project: Antinorma
Romania
Architecture: Phenomena laboratory,
Photography: Vlad Patru



Project: More is more
Romania
Architecture: Phenomena laboratory,
Photography: Vlad Patru



Project: Apartment S
Architecture: Sara Lungu | Magio Design
Studio
Photography: Sebastian Stan



Project: House L
Slovenia
Architecture: Jakob Grahek
Photography: JGdesign



Project: Jaz in the City Vienna
Vienna, Austria

Hotel

En un mundo de hoteleros exigentes, Kerrock se ha convertido en un socio indispensable. Con sus numerosos colores, dimensiones y juntas invisibles, ofrece posibilidades de diseño prácticamente ilimitadas. Su facilidad de limpieza y mantenimiento supone la guinda del pastel a una inversión acertada.

USO: Mostradores de recepción/mostradores de bares de vestíbulos/barras separadoras en restaurantes encimeras de mesa/revestimientos murales/ estantes/estanterías/elementos de baño/encimeras/ revestimientos/caja para guardar maletas/fachadas/ poolbar/revestimientos wellness/barras/ estantes/ estanterías/elementos decorativos

Hotелaria


Num mundo hoteleiro exigente, a Kerrock tornou-se um parceiro indispensável. Com a sua paleta cromática diversificada, dimensões e juntas imperceptíveis, oferece possibilidades de design praticamente infinitas. Facilidade de limpeza e manutenção acrescenta a cereja no topo do bolo a um investimento bem planeado.

APLICAÇÃO: Balcões de receção/balcões de lobby bar/ divisórias de restaurante/topos de mesa/revestimento de paredes/elementos de casa de banho/topos de mesa/ revestimento de paredes/fachadas/bares de piscina/ revestimento de bem-estar/ elementos decorativos / Mobiliário diverso

Hotel

Nel mondo degli hoteliers più esigenti, Kerrock è diventato un partner indispensabile. Con i suoi numerosi colori, dimensioni e giunti invisibili, consente possibilità di design praticamente illimitate. La facilità di pulizia e manutenzione confermano l'accuratezza dell'investimento.

UTILIZZO: Banconi reception/banconi lobby bar/banconi divisori nel ristorante/piani da tavolo/rivestimenti murali/ mensole/scaffali/elementi nel bagno/piani da tavolo/ rivestimenti murali/contenitore per riporre le valigie/ facciate/poolbar/rivestimentibenessere/banconi/scaffali/ elementi decorativi



Hotel Princess 5*
Jastrebarsko, Croatia

Project: Oxford
Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Vlad Patru





Project: Cronos MED
Architecture: Egnilibrium Design
Photography: Tudor Cucu
Installation: Romtexim

Medicina

Lograr espacios limpios es bastante fácil con Kerrock. Se puede encontrar en el sector de la medicina, farmacia y en cualquier lugar que requiera superficies antibacterianas que también sean fáciles de limpiar y mantener.

USO: Mostradores de recepción/encimeras en ambulatorios/mostradores de despacho/encimeras de laboratorio de materiales blandos/revestimiento de paredes/paredes sanitarias/baños y revestimientos quickcube/paredes de salas limpias – quirófanos/elementos de baño

Saúde

Com Kerrock a higienização é mais fácil. Pode ser encontrado em clínicas e hospitais, farmácias ou em qualquer local que necessite de superfícies antibacterianas que também sejam fáceis de limpar e manter.

APLICAÇÃO: Balcões de recepção/balcões de atendimento/balcões médicos/balcões de laboratório/ revestimento de paredes/paredes sanitárias/casas de banho Quickcube e revestimento/paredes de salas limpas – salas de operações/elementos de casas de banho

Medicina

Ambienti igienici e puliti sono semplici da realizzare con Kerrock. Lo si trova in medicina, farmacia e ovunque siano necessarie superfici antibatteriche che siano anche facili da pulire e mantenere.

UTILIZZO: Banconi di accoglienza/banconi ambulatoriali/banconi da studio medico/piani per laboratori "morbidi"/rivestimenti murali/pareti sanitarie/ bagni e rivestimenti quickcube/pareti di ambienti puliti – sale operatorie/elementi nel bagno

Project: Cronos MED
Architecture: Eqnilibrium Design
Photography: Tudor Cucu
Installation: Romtexim



Čelesnik Dental Centre
Bled, Slovenia



Project: Recepcia zubnej ambulancie DominoDent
Slovakia
Architecture: Dizajne s.r.o.
Photography: Dizajne s.r.o.
Installation: Dizajne s.r.o.



Izola Emergency Centre
Slovenia

Venta al por menor

El comercio minorista necesita muchas ventas. Y cada pequeño detalle cuenta, porque los consumidores compran con todos sus sentidos. Hechícelos a primera vista, tacto y emoción. Cuando se trata de su negocio, pensamos en todo.

USO: Mostradores de recepción/elementos decorativos/ mostradores de aseo/revestimiento de paredes/ elementos sanitarios/paredes sanitarias

Retalho


O retalho precisa de muitas vendas. E cada pedacinho conta, porque os consumidores fazem compras com todos os seus sentidos. Encante os seus clientes à primeira vista, ao toque e à emoção. Quando se trata da sua empresa, pensamos em tudo.

APLICAÇÃO: Balcões de receção/elementos decorativos/ balcões de casas de banho/revestimento de paredes/ elementos de casas de banho/paredes sanitárias

Vendita al dettaglio

La vendita al dettaglio ha bisogno di richiamare molti clienti. Ogni piccola cosa conta perché il consumatore acquista con tutti i sensi. Stregalo al primo sguardo, tocco ed emozione. Quando si tratta della tua attività pensiamo a tutto.

UTILIZZO: Banconi di accoglienza/elementi decorativi/ piani per toilette/rivestimenti murali/elementi nel bagno/ pareti sanitarie



Project: Cronos by the Sea
Constanta, Romunija
Installation: SC ROMTEXIM SRL




Flower boutique Floriday
Moscow City, Russia
Design: RUUMZ Studio
Photography: E. Kulibaba



Project: JEM Urbanwear
Konstanz, Germany
Design: Studio DLF
Photography: Daniele Luciano Ferrazzano



Project: Overkill Women
Berlin Kreuzberg, Germany
Design: Studio DLF / plus 4930
Photography: Overkill



Project: Apartment Złota 44, Warsaw
Warsaw, Poland
Fabricator: RC Design sp. z o. o.
Design: Hernan Gomez
Photography: RC Design sp. z o.o.

Establecimientos comerciales

Establecimientos comerciales. Ya se trate de un moderno entorno de oficina, una elegante sala de conferencias o una relajante sala de reuniones, nuestro equipo de expertos hará que su espacio empresarial irradie profesionalidad y éxito con materiales Kerrock de primera calidad.

USO: Zonas de recepción/vestibulos/oficinas/salas de reuniones/revestimientos decorativos/aseos

Espaços comerciais

Espaços comerciais. Quer se trate de um ambiente de escritório moderno, de uma sala de conferências elegante ou de uma sala de reuniões relaxante, a nossa equipa de especialistas fará com que o seu espaço comercial irradie profissionalismo e sucesso com materiais Kerrock de alta qualidade.

APLICAÇÃO: Áreas de receção/lobbies/escritórios/salas de reuniões/revestimentos decorativos/casas de banho

Locali commerciali

Locali commerciali. Che si tratti di un ambiente d'ufficio moderno, di un'elegante sala conferenze o di una rilassante sala riunioni, il nostro team di esperti farà in modo che il tuo spazio aziendale irradi professionalità e successo con l'aiuto del materiale Kerrock di alta qualità.

UTILIZZO: Reception/lobby/uffici/sale riunioni/rivestimenti decorativi/toilette


Projekt: Reception Desk
Arkkitehtitoimisto Olla Oy, Finska
Architecture: Tiina Lipponen, interior architect
Manufacturer: Helsingin Mittapuu Oy
Photography: Tea Ellala




Mizarstvo Grošelj
Slovenia



Project: Table de la salle de réunion de TBV Automobiles à Oberhoffen-sur-Moder
Alsace, Francija
Architecture: Projet Privé
Photography: Prise de vue par l'installateur
Installation: ASGH à Oberhoffen-sur Moder





Project: Magyar Pénzmúzeum és látogatóközpont
Hungary
Architecture: Narmer Építészeti Stúdió
Photography: Alexandra Szűcs
Photography
Installation: Nezozen KFT

Instituciones públicas

Cuando se sitúa el espacio público en la arquitectura local, su característica clave es la funcionalidad y la sostenibilidad absolutas. Estas son las razones que Kerrock se está convirtiendo en el patrón oro en este campo.

Espaços públicos

Quando se coloca o espaço público na arquitetura local, a sua característica principal é a funcionalidade e a sustentabilidade absoluta. As razões pelas quais a Kerrock está a tornar-se o padrão de ouro neste domínio.

Istituzioni pubbliche

Quando nell'architettura locale si inserisce lo spazio pubblico, la sua caratteristica principale è l'assoluta funzionalità e sostenibilità. Le ragioni per cui Kerrock sta diventando lo standard di riferimento in questo campo.

MOL Cikava
Grosuplje, Slovenija



Petrol Barje
Ljubljana, Slovenia

Projekt: Etele Plaza
Hungary
Photography: SVM Sortiment Vállalkozási KFT
Installation: Aleksandra Szűcs Photography





Wellnes hotel Rivera
Portorož, Slovenia

Bienestar

El baile del agua sobre formas infinitas. Una danza de relajación de la mente y el cuerpo. Kerrock – un lugar de bienestar que supera siempre las expectativas.

Bem-estar

A água a dançar na superfície de formas infinitas. Uma dança de relaxamento da mente e do corpo. Kerrock – um local de bem-estar que excede sempre as expectativas.

Wellness

Luoghi in cui l'acqua danza in infinite forme, luoghi in cui si rilassano mente e corpo, luoghi di benessere che con KERROCK superano ogni volta le aspettative.



Náutica

Resistencia al agua, estética funcional y certificado IMO.
¡A la náutica le encanta!

USO: Encimeras de cocina/fregaderos/revestimiento de paredes de cocina/encimeras de baño/fregaderos de baño/revestimiento de paredes de baño/encimeras de mesa

Náutica


Resistência à água, estética funcional e certificação IMO.
A Náutica adora-o!

APLICAÇÃO: Balcões de cozinha/lava-loiças/revestimento de paredes de cozinha/balcões de casa de banho/lava-loiças/revestimento de paredes de casa de banho/topos de mesa

Nautica

Resistenza all'acqua, estetica funzionale e certificazione IMO riconosciuta. La nautica semplicemente lo adora!

UTILIZZO: Piani da cucina/lavelli/rivestimento da parete per cucina/piani da bagno/lavabi/rivestimenti da parete per bagno/piani da tavolo



Elan Yachts
Slovenia



AIDAnova
Germany
Photography: Ingrid Fiebak-Kremer

AIDAnova
Germany
Photography: Ingrid Fiebak-Kremer



Caravaning

Vacaciones, viajes y sensación de libertad en un espacio limitado. Una paradoja que pocos materiales pueden igualar.

Un diseño sofisticado que garantiza un mejor aprovechamiento con una gran estética. Resistencia al calor y al agua. Kerrock.

*USO: Encimeras de lavabo/encimeras de cocina/
revestimientos murales/elementos decorativos*

Caravanismo

Férias, viagens e uma sensação de liberdade num espaço limitado. Um paradoxo que poucos materiais conseguem igualar.

Um design sofisticado que garante uma melhor utilização com uma estética elevada. Resistência ao calor e à água. Kerrock.


*APLICAÇÃO: Balcões de lavatório/balcões de cozinha/
revestimento de paredes/elementos decorativos*

Caravanning

Vacanze, viaggi e sensazione di libertà in uno spazio limitato. Un paradosso che pochi materiali riescono a gestire.

Design sofisticato che garantisce un migliore utilizzo con un'elevata estetica. Resistenza al calore e all'acqua. Kerrock.

*UTILIZZO: Piani lavabi/piani cucina/rivestimenti murali/
elementi decorativi*



Adria Mobil, Supersonic
Slovenia



Adria Mobil, Astella
Slovenia




**La experiencia
del pasado la ha
convertido en
el material del
futuro.**

A EXPERIÊNCIA DO PASSADO MOLDOU-O
NO MATERIAL DO FUTURO.

LE ESPERIENZE DEL PASSATO LO HANNO
PLASMATO NEL MATERIALE DEL FUTURO.

Exteriores
Exteriores
Esterno



Project: Villa Olimp
Olimp, Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Cosmin Dragomir

El creador de la primera impresión

El conector de los mundos de lo material y lo emocional. Un lenguaje de valores, estética y cultura. El edificio con Kerrock crea una huella duradera para las generaciones futuras.

USO: Fachadas/mobiliario exterior/bancos/encimeras de mesa/elementos decorativos/zonas de baño

A primeira impressão

O conetor do mundo material e emocional. Uma linguagem de valores, estética e cultura. Um edifício com Kerrock cria uma pegada duradoura. Para as gerações futuras.


APLICAÇÃO: Fachadas/mobiliário de exterior/bancos/mesas/elementos decorativos/zonas de banho

Creatore della prima impressione



Connettore del mondo materiale ed emotivo. Voce di valori, estetica e cultura. L'edificio con Kerrock crea un segno permanente. Per le generazioni future.

UTILIZZO: Facciate/arredo per esterni/panchine/piani da tavolo/elementi decorativi/bagni

Villa Great White
Korčula, Croatia
Photography: Robert Potokar



Project: Villa Olimp
Olimp, Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Cosmin Dragomir



Project: Villa Olimp
Olimp, Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Cosmin Dragomir



Project: Villa Olimp
Olimp, Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Cosmin Dragomir



Villa Great White
Korčula, Croatia
Photography: Robert Potokar



Colores
Cores
Colori

**¿De qué color es
su residencia?**

QUAL É A COR DA SUA RESIDÊNCIA?




DI CHE COLORE É LA TUA ESISTENZA?

Uni light

	ARCTIC WHITE 100 		POLAR WHITE 101 		SNOW WHITE 108
	WHITE ACRYLIC 109 		PEARL WHITE 118 		DAISY WHITE 129
	FLAMINGO PINK 443 		VANILLA 500 		FRENCH VANILLA 501
	BISQUE 503 		PASTEL YELLOW 545 		PASTEL GREEN 644
	ICE BLUE 736 		MISTY GREY 900 		

	Resistencia a los rayos UV – cambio de color inferior a 5 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – alteração de cor inferior a 5 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – variazione di colore inferiore a 5 ΔE in 10 anni.		Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.
	Huellas perceptibles tras un uso intensivo. / Vestígios visíveis após utilização intensiva. / Tracce evidenti dopo un uso intensivo.		Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica
	Ligeras huellas luego de uso intenso, visibles desde cierto ángulo. / Ligeiros vestígios de utilização intensa, visíveis a partir de um determinado ângulo. / Lievi tracce evidenti dopo un uso intensivo, visibili da una certa angolazione.		Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliario de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.
	Buena opción de termoformado, el material puede termoformarse hasta el radio de curvatura indicado en el catálogo técnico para el procesamiento de material kerrock. También permite crear formas tridimensionales, aunque las formas complejas pueden tener una ligera decoloración en las curvas. / Boa opção de termomoldagem, o material pode ser termomoldado até ao raio de curvatura indicado na ficha técnica catálogo para o tratamento Kerrock. Também permite criar formas tridimensionais, embora as formas complexas possam mostrar ligeira descoloração na curva. / Buona opzione per la termoformatura, il materiale può essere termoformato al raggio di curvatura indicato nel catalogo tecnico per la lavorazione del materiale kerrock. Permette anche la creazione di forme tridimensionali, anche se nel caso di forme complesse si potrebbe notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.		Transparencia: color semitransparente cuando está iluminado desde la parte trasera. / Translúcido – cor semi-transparente quando é iluminado por trás. / Traslucidità – colore semitrasparente quando è illuminato da dietro.

Uni dark

	RUBY PINK 441 		GREY QUARTZITE 513 		SANDSTONE 514 
	FOREST GREEN 645 		ADRIATIC BLUE 729 		INDIGO 737 
	ASH GREY 901 		BLACK 909 		GYPSUM 921 
	WATER STONE 922 		CHARCOAL 923 		BEIGEING 924 

- 

Resistencia a los rayos UV – Cambio de color de 5 ΔE a 10 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – mudança de cor de 5 ΔE para 10 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – Variazione di colore da 5 ΔE a 10 ΔE in 10 anni.
- 

Resistencia a los rayos UV – cambio de color inferior a 5 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – alteração de cor inferior a 5 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – variazione di colore inferiore a 5 ΔE in 10 anni.
- 

Huellas perceptibles tras un uso intensivo. / Vestígios visíveis após utilização intensiva. / Tracce evidenti dopo un uso intensivo.
- 

Pequeñas marcas perceptibles por el uso intensivo. / Pequenos vestígios após uma utilização intensa. / Piccole tracce evidenti dopo un uso intensivo.
- 

Ligeras huellas luego de uso intenso, visibles desde cierto ángulo. / Ligeiros vestígios de utilização intensa, visíveis a partir de um determinado ângulo. / Lievi tracce evidenti dopo un uso intensivo, visibili da una certa angolazione.
- 

Buena opción de termoformado, el material puede termoformarse hasta el radio de curvatura indicado en el catálogo técnico para el procesamiento de material kerrock. También permite crear formas tridimensionales, aunque las formas complejas pueden tener una ligera decoloración en las curvas. / Boa opção de termomoldagem, o material pode ser termomoldado até ao raio de curvatura indicado na ficha técnica catálogo para o tratamento Kerrock. Também permite criar formas tridimensionais, embora as formas complexas possam mostrar ligeira descoloração na curva. / Buona opzione per la termoformatura, il materiale può essere termoformato al raggio di curvatura indicato nel catalogo tecnico per la lavorazione del materiale kerrock. Permette anche la creazione di forme tridimensionali, anche se nel caso di forme complesse si potrebbe notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.

- 



Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.
- 

Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica
- 

Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliario de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.



Granit

	WOLLASTONITE 1076      		BRILLIANTE 1080       		DOLOMITE GRAIN 1087      
	ICELAND 1090      		SALT AND PEPER 1091     		PYRITE 1093      
	APENINO 1193       		DESERT GOLD 5080      		BASALT 5195  
	CRYOLITE 5196      		HEDENBERGIT 9011   		KYANITE 9081   
	MOLIBDENITE 9095   		ONYX 9099   		

 Resistencia a los rayos UV – Cambio de color de 5 ΔE a 10 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – mudança de cor de 5 ΔE para 10 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – Variazione di colore da 5 ΔE a 10 ΔE in 10 anni.

 Resistencia a los rayos UV – cambio de color inferior a 5 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – alteração de cor inferior a 5 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – variazione di colore inferiore a 5 ΔE in 10 anni.

 Huellas perceptibles tras un uso intensivo. / Vestígios visíveis após utilização intensiva. / Tracce evidenti dopo un uso intensivo..

 Pequeñas marcas perceptibles por el uso intensivo. / Pequenos vestígios após uma utilização intensa. / Piccole tracce evidenti dopo un uso intensivo.

 Ligeras huellas luego de uso intenso, visibles desde cierto ángulo. / Ligeiros vestígios de utilização intensa, visíveis a partir de um determinado ângulo. / Lievi tracce evidenti dopo un uso intensivo, visibili da una certa angolazione.

 Buena opción de termoformado, el material puede termoformarse hasta el radio de curvatura indicado en el catálogo técnico para el procesamiento de material kerrock. También permite crear formas tridimensionales, aunque las formas complejas pueden tener una ligera decoloración en las curvas. / Boa opção de termomoldagem, o material pode ser termomoldado até ao raio de curvatura indicado na ficha técnica catálogo para o tratamento Kerrock. Também permite criar formas tridimensionais, embora as formas complexas possam mostrar ligeira descoloração na curva. / Buona opzione per la termoformatura, il materiale può essere termoformato al raggio di curvatura indicato nel catalogo tecnico per la lavorazione del materiale kerrock. Permette anche la creazione di forme tridimensionali, anche se nel caso di forme complesse si potrebbe notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.

 Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.

 Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica






 Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliario de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.

 Transparencia: color semitransparente cuando está iluminado desde la parte trasera. / Translúcido – cor semi-transparente quando iluminada por trás. / Traslucidità – colore semitrasparente quando è illuminato da dietro.

 Color que contiene algo de material reciclado. / Cor que contém algum material reciclado. / Colore contenente un po' di materiale riciclato.



Terrazzo

	QUARTZ 1050 		ARAGONITE 1052 		GRANULITE 1055 
	SUNRISE 1157 		AZZURE 1158 		ARGENTO 1159 
	VENETIAN 1160 		DIAMOND 1250 		HALITE 1251 
	CRUSHED ICE 1252 		CALCITE 5053 		ALBIT 5061 
	BOTTICINO 5250 		PERLATO ROYAL 5251 		OBSIDIAN 9050 
	SELENITE 9250 		MOONLIGHT 9251 		ANDESITE 9252 
	CHROMITE 9253 		SNOWFALL 9257 		

-  Resistencia a los rayos UV – Cambio de color de 5 ΔE a 10 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – mudança de cor de 5 ΔE para 10 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – Variazione di colore da 5 ΔE a 10 ΔE in 10 anni.
-  Resistencia a los rayos UV – cambio de color inferior a 5 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – alteração de cor inferior a 5 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – variazione di colore inferiore a 5 ΔE in 10 anni.
-  Huellas perceptibles tras un uso intensivo. / Vestígios visíveis após utilização intensiva. / Tracce evidenti dopo un uso intensivo..
-  Ligeras huellas luego de uso intenso, visibles desde cierto ángulo. / Ligeiros vestígios de utilização intensa, visíveis a partir de um determinado ângulo. / Lievi tracce evidenti dopo un uso intensivo, visibili da una certa angolazione.
-  Color que contiene algo de material reciclado. / Cor que contém algum material reciclado. / Colore contenente un po' di materiale riciclato.

-  Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.
-  Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica.
-  Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliario de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.



Natur



MAGNESITE
N 133




-  Resistencia a los rayos UV – cambio de color inferior a 5 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – alteração de cor inferior a 5 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – variazione di colore inferiore a 5 ΔE in 10 anni.
-  Ligeras huellas luego de uso intenso, visibles desde cierto ángulo. / Ligeiros vestígios de utilização intensa, visíveis a partir de um determinado ângulo. / Lievi tracce evidenti dopo un uso intensivo, visibili da una certa angolazione.
-  Buena opción de termoformado, el material puede termoformarse hasta el radio de curvatura indicado en el catálogo técnico para el procesamiento de material kerrock. También permite crear formas tridimensionales, aunque las formas complejas pueden tener una ligera decoloración en las curvas. / Boa opção de termomoldagem, o material pode ser termomoldado até ao raio de curvatura indicado na ficha técnica catálogo para o tratamento Kerrock. Também permite criar formas tridimensionais, embora as formas complexas possam mostrar ligeira descoloração na curva. / Buona opzione per la termoformatura, il materiale può essere termoformato al raggio di curvatura indicato nel catalogo tecnico per la lavorazione del materiale kerrock. Permette anche la creazione di forme tridimensionali, anche se nel caso di forme complesse si potrebbe notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.



WHITE AGATE
N 134



-  Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.
-  Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica
-  Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliario de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.
-  Transparencia: color semitransparente cuando está iluminado desde la parte trasera. / Translúcido – cor semi-transparente quando iluminada por trás. / Traslucidità – colore semitrasparente quando è illuminato da dietro.



WHITE MAPLE
N 546



-  Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.
-  Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica
-  Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliario de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.
-  Transparencia: color semitransparente cuando está iluminado desde la parte trasera. / Translúcido – cor semi-transparente quando iluminada por trás. / Traslucidità – colore semitrasparente quando è illuminato da dietro.



TEAK WOOD
N 548



 Resistencia a los rayos UV – cambio de color inferior a 5 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – alteração de cor inferior a 5 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – variazione di colore inferiore a 5 ΔE in 10 anni.

 Huellas perceptibles tras un uso intensivo. / Vestígios visíveis após utilização intensiva. / Tracce evidenti dopo un uso intensivo..

 Pequeñas marcas perceptibles por el uso intensivo. / Pequenos vestígios após uma utilização intensa. / Piccole tracce evidenti dopo un uso intensivo.

 Ligeras huellas luego de uso intenso, visibles desde cierto ángulo. / Ligeiros vestígios de utilização intensa, visíveis a partir de um determinado ângulo. / Lievi tracce evidenti dopo un uso intenso, visibili da una certa angolazione.



ICEBERG
N 1258



 Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.

 Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica.

 Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliario de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.



CITRINE
N 5259



GRAYWACKE
N 9259



 Buena opción de termoformado, el material puede termoformarse hasta el radio de curvatura indicado en el catálogo técnico para el procesamiento de material kerrock. También permite crear formas tridimensionales, aunque las formas complejas pueden tener una ligera decoloración en las curvas. / Boa opção de termomoldagem, o material pode ser termomoldado até ao raio de curvatura indicado na ficha técnica catálogo para o tratamento Kerrock. Também permite criar formas tridimensionais, embora as formas complexas possam mostrar ligeira descoloração na curva. / Buona opzione per la termoformatura, il materiale può essere termoformato al raggio di curvatura indicato nel catalogo tecnico per la lavorazione del materiale kerrock. Permette anche la creazione di forme tridimensionali, anche se nel caso di forme complesse si potrebbe notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.

 Color que contiene algo de material reciclado. / Cor que contém algum material reciclado. / Colore contenente un po' di materiale riciclato.



Marble



BUFFALO
M 123



-  Resistencia a los rayos UV – cambio de color inferior a 5 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – alteração de cor inferior a 5 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – variazione di colore inferiore a 5 ΔE in 10 anni.
-  Ligeras huellas luego de uso intenso, visibles desde cierto ángulo. / Ligeiros vestígios de utilização intensa, visíveis a partir de um determinado ângulo. / Lievi tracce evidenti dopo un uso intensivo, visibili da una certa angolazione.

-  Buena opción de termoformado, el material puede termoformarse hasta el radio de curvatura indicado en el catálogo técnico para el procesamiento de material kerrock. También permite crear formas tridimensionales, aunque las formas complejas pueden tener una ligera decoloración en las curvas. / Boa opção de termomoldagem, o material pode ser termomoldado até ao raio de curvatura indicado na ficha técnica catálogo para o tratamento Kerrock. Também permite criar formas tridimensionais, embora as formas complexas possam mostrar ligeira descoloração na curva. / Buona opzione per la termoformatura, il materiale può essere termoformato al raggio di curvatura indicato nel catalogo tecnico per la lavorazione del materiale kerrock. Permette anche la creazione di forme tridimensionali, anche se nel caso di forme complesse si potrebbe notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.



HOWLITE
M 124



-  Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.
-  Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica.
-  Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliario de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.



IVORY BROWN
M 536





DIASPORE
M 1060



- Resistencia a los rayos UV – Cambio de color de 5 ΔE a 10 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – mudança de cor de 5 ΔE para 10 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – Variazione di colore da 5 ΔE a 10 ΔE in 10 anni.
- Resistencia a los rayos UV – cambio de color inferior a 5 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – alteração de cor inferior a 5 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – variazione di colore inferiore a 5 ΔE in 10 anni.



ALABASTER
M 1156



- Huellas perceptibles tras un uso intensivo. / Vestígios visíveis após utilização intensiva. / Tracce evidenti dopo un uso intensivo..
- Pequeñas marcas perceptibles por el uso intensivo. / Pequenos vestígios após uma utilização intensa. / Piccole tracce evidenti dopo un uso intensivo.
- Ligeras huellas luego de uso intenso, visibles desde cierto ángulo. / Ligeiros vestígios de utilização intensa, visíveis a partir de um determinado ângulo. / Lievi tracce evidenti dopo un uso intensivo, visibili da una certa angolazione.



BARITE
M 5079



GABBRO
M 9078



- Buena opción de termoformado, el material puede termoformarse hasta el radio de curvatura indicado en el catálogo técnico para el procesamiento de material kerrock. También permite crear formas tridimensionales, aunque las formas complejas pueden tener una ligera decoloración en las curvas. / Boa opção de termomoldagem, o material pode ser termomoldado até ao raio de curvatura indicado na ficha técnica catálogo para o tratamento Kerrock. Também permite criar formas tridimensionais, embora as formas complexas possam mostrar ligeira descoloração na curva. / Buona opzione per la termoformatura, il materiale può essere termoformato al raggio di curvatura indicato nel catalogo tecnico per la lavorazione del materiale kerrock. Permette anche la creazione di forme tridimensionali, anche se nel caso di forme complesse si potrebbe notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.



PYROXENE
M 9197



PANTHEON
M 9202




- Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.
- Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica.
- Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliario de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.

MIDNIGHT BLACK




NERO
MB 990



LAVASTONE
MB 9955



LUMINO



WHITE
11



LUMINACO



STRONTIANITE
8101



LUXITE
8102



OPAL BROWN
8901



La mezcla original de efecto Terrazzo y partículas translúcidas. A mistura original de efeito Terrazzo e partículas translúcidas. Una miscela originale di effetto Terrazzo e particelle traslucide.

- Resistencia a los rayos UV – Cambio de color de 5 ΔE a 10 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – mudança de cor de 5 ΔE para 10 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – Variazione di colore da 5 ΔE a 10 ΔE in 10 anni.
- Huellas perceptibles tras un uso intensivo. / Vestígios visíveis após utilização intensiva. / Tracce evidenti dopo un uso intensivo..
- Pequeñas marcas perceptibles por el uso intensivo. / Pequenos vestígios após uma utilização intensa. / Piccole tracce evidenti dopo un uso intensivo.
- Ligeras huellas luego de uso intenso, visibles desde cierto ángulo. / Ligeiros vestígios de utilização intensa, visíveis a partir de um determinado ângulo. / Lievi tracce evidenti dopo un uso intensivo, visibili da una certa angolazione.

- Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.
- Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica.
- Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliário de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.

METALIC



PLATINUM
1071*



WHITE GLITTER
1194*



GRAPHITE
9070*




BLACK
SPECULARITE
9170*



* Con brillos / Com purpura / Con brillantini

KERROCK MF

MED CERTIFICATE



MF 178



EASY SHAPING



ES 112



- UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years. / UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. / Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans.
- Translucidez – color translúcido cuando se ilumina desde la parte trasera. / Translúcido – cor transparente quando retroiluminado. / Traslucidità – colore traslucido quando illuminato da dietro.
- Altas posibilidades de termoformabilidad, que permite la creación de formas tridimensionales. Se pueden hacer formas extremas, es posible ligera decoloración en las curvas. / Elevada termoformabilidade, permitindo a criação de formas tridimensionais. Podem ser feitas formas extremas, podem ligeira descoloração na curva. / Un'ottima opzione per la termoformatura, che consente la creazione di forme tridimensionali. Si possono realizzare forme estreme, si può notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.

- Buena opción de termoformado, el material puede termoformarse hasta el radio de curvatura indicado en el catálogo técnico para el procesamiento de material kerrock. También permite crear formas tridimensionales, aunque las formas complejas pueden tener una ligera decoloración en las curvas. / Boa opção de termomoldagem, o material pode ser termomoldado até ao raio de curvatura indicado na ficha técnica catálogo para o tratamento Kerrock. Também permite criar formas tridimensionais, embora as formas complexas possam mostrar ligeira descoloração na curva. / Buona opzione per la termoformatura, il materiale può essere termoformato al raggio di curvatura indicato nel catalogo tecnico per la lavorazione del materiale kerrock. Permette anche la creazione di forme tridimensionali, anche se nel caso di forme complesse si potrebbe notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.



LEYENDA. CHAVE. LEGENDA.



Resistencia a los rayos UV – Cambio de color de 5 ΔE a 10 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – mudança de cor 5 ΔE a 10 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – Variazione di colore da 5 ΔE a 10 ΔE in 10 anni.



Resistencia a los rayos UV – cambio de color inferior a 5 ΔE en 10 años. / Resistência aos UV – alteração de cor inferior a 5 ΔE em 10 anos. / Resistenza ai raggi UV – variazione di colore inferiore a 5 ΔE in 10 anni.



Diseñado para zonas de cocina: Encimeras con fregadero, revestimiento de paredes, mesas, islas de cocina, estantes, estanterías. / Concebido para as zonas de cozinha: Bancadas com lava-loiça, revestimento de paredes, mesas, ilhas de cozinha, prateleiras, estantes. / Destinato agli ambienti da cucina: Piani con lavello da cucina, rivestimenti murali, tavoli, isole cucina, mensole, scaffali.



Diseñado para cuartos de baño: Pilas y encimeras, estantes, estanterías, elemento de varios niveles, revestimientos de pared: una alternativa a las baldosas cerámicas. / Concebido para as casas de banho: Balcões de lavatório com taças, prateleiras, estantes, prateleiras, revestimento de paredes – uma alternativa aos azulejos de cerâmica. / Destinato agli ambienti da bagno: Piani lavabi, mensole, scaffali, ripiani, rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle di ceramica.



Para uso en exteriores: Fachadas, mobiliario de exteriores, bancos, encimeras de mesa, elementos decorativos. / Para utilização no exterior: Fachadas, mobiliário de exterior, bancos, tampos de mesa, elementos decorativos. / Destinato agli spazi esterni: Facciate, arredi per esterni, panchine, piani dei tavoli, elementi decorativi.



Transparencia: color semitransparente cuando está iluminado desde la parte trasera. / Translúcido – cor semi-transparente quando iluminada por trás. / Traslucidità – colore semitrasparente quando è illuminato da dietro.



Translucidez – color translúcido cuando se ilumina desde la parte trasera. / Translúcido – cor transparente quando retroiluminado. / Traslucidità – colore traslucido quando illuminato da dietro.



Huellas perceptibles tras un uso intensivo. / Vestígios visíveis após utilização intensiva. / Tracce evidenti dopo un uso intensivo.



Pequeñas marcas perceptibles por el uso intensivo. / Pequenos vestígios após uma utilização intensa. / Piccole tracce evidenti dopo un uso intensivo.



Ligeras huellas luego de uso intenso, visibles desde cierto ángulo. / Ligeiros vestígios de utilização intensa, visíveis a partir de um determinado ângulo. / Lievi tracce evidenti dopo un uso intensivo, visibili da una certa angolazione.



Buena opción de termoformado, el material puede termoformarse hasta el radio de curvatura indicado en el catálogo técnico para el procesamiento de material kerrock. También permite crear formas tridimensionales, aunque las formas complejas pueden tener una ligera decoloración en las curvas. / Boa opção de termomoldagem, o material pode ser termomoldado até ao raio de curvatura indicado na ficha técnica catálogo para o tratamento Kerrock. Também permite criar formas tridimensionais, embora as formas complexas possam mostrar ligeira descoloração na curva. / Buona opzione per la termoformatura, il materiale può essere termoformato al raggio di curvatura indicato nel catalogo tecnico per la lavorazione del materiale kerrock. Permette anche la creazione di forme tridimensionali, anche se nel caso di forme complesse si potrebbe notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.



Altas posibilidades de termoformabilidad, que permite la creación de formas tridimensionales. Se pueden hacer formas extremas, es posible ligera decoloración en las curvas. / Elevada termoformabilidade, permitindo a criação de formas tridimensionais. Podem ser feitas formas extremas, podem ligeira descoloração na curva. / Un'ottima opzione per la termoformatura, che consente la creazione di forme tridimensionali. Si possono realizzare forme estreme, si può notare un leggero cambiamento di colore sulla curvatura.



Color que contiene algo de material reciclado. / Cor que contém algum material reciclado. / Colore contenente un po' di materiale riciclato.

**La grandeza del
diseño reside en
el más mínimo
detalle.**

A GRANDEZA DO DESIGN RESIDE NO
MAIS ÍNFIMO PORMENOR.

LA GRANDEZZA DEL DESIGN È NASCOSTA
NEL PIU PICCOLO DETTAGLIO.

**Productos
Kerrock
Produtos
Kerrock
Prodotti
Kerrock**



Pilletes

Los lavabos Kerrock le dan la bienvenida en todo momento por su facilidad de uso, resistencia, facilidad de limpieza y diseño atemporal.

Lavatórios

Os lavatórios Kerrock cumprimentam-no sempre pela sua facilidade de utilização, resistência, facilidade de limpeza e design intemporal.

Lavabi

I lavabi Kerrock ti accolgono ogni volta con la loro usabilità, resistenza, facilità di pulizia e design senza tempo.

Puede haber variaciones de tono entre las pilas y las baldosas del mismo color. Las dimensiones reales pueden variar respecto a las mostradas (del plano).

Pode haver variações de tonalidade entre produções e folhas da mesma cor. As dimensões reais podem diferir das apresentadas (a partir da planta).

Tra lavabi e pannelli dello stesso colore possono verificarsi differenze di tonalità. Le dimensioni effettive potrebbero discostarsi da quelle indicate (dal progetto).

ON – Cuenco sobre la encimera / lavatório de pousar no tampo / Lavabo sul piano

IN – Cuenco integrado en la encimera / lavatório semi-integrado no tampo / Lavabo integrato nel piano


UN – Cuenco integrado bajo la encimera / lavatório embutido debaixo do tampo / Lavabo integrato sotto il piano

PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.

JANA-UN

ø 242 mm / 97 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



KERI-UN

ø 343 mm / 114 mm / ø 46 mm



- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



TISA-UN

418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



ANA-UN

405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



META-UN

ø 390 mm / 155 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



RONDO-UN

ø 432 mm / 120 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



BLANCA-UN

404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



MAJA-UN

480 mm / 351 mm / 125 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.


AJDA-UN

496 mm / 361 mm / 120 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT




IVA-UN

503 mm / 390 mm / 124 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT




INA 400-UN

400 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



- 100
- 108
- 129
- 503
- 901




INA 500-UN

500 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



- 100
- 108
- 129
- 503
- 901




BEA-UN

720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT




AMY-UN

316 mm / 206 mm / 83 mm / ø 46 mm

- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9



- 108
- 129



NEW


INA 600-UN

600 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



- 100
- 108
- 129
- 503
- 901




INA 700-UN

700 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




- 100
- 108
- 129
- 503
- 901



PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.


BRINA-UN 
450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




LORA-UN 
580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




CHERI-UN 
500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



KELI-UN 
580 mm / 370 mm / 120 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.

PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.		SIFONES. SIFÕES. SIFONI.
JANA-UN	ø 242 mm / 97 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
KERI-UN	ø 343 mm / 114 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
META-UN	ø 390 mm / 155 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
RONDO-UN	ø 432 mm / 120 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
TISA-UN	418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
ANA-UN	405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
BLANCA-UN	404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
MAJA-UN	480 mm / 351 mm / 125 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
AJDA-UN	496 mm / 361 mm / 120 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
IVA-UN	503 mm / 390 mm / 124 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
BEA-UN	720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
INA 400-UN	400 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
INA 500-UN	500 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
INA 600-UN	600 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
INA 700-UN	700 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
BRINA-UN	450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
CHERI-UN	500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
LORA-UN	580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
KELI-UN	580 mm / 370 mm / 120 mm / ø 46 mm	1 2 3 8 9
AMY-UN	316 mm / 206 mm / 83 mm / ø 46 mm	1 5 6 7 8 9




PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.

BRINA V-UN

450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9




108
129

CHERI V-UN

500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9




108
129

RUBY V-UN


531 mm / 301 mm / 84 mm / ø 46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9



108
129


NEW



LORA V-UN

580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9




108
129

VITA V-UN

460 mm / 370 mm / 163 mm / ø 46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9



108
129

PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.

WASHBASIN. WASCHBECKEN. VASQUE.

BRINA V-UN	450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm
CHERI V-UN	500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm
LORA V-UN	580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm
VITA V-UN	460 mm / 370 mm / 163 mm / ø 46 mm
RUBY V-UN	531 mm / 301 mm / 84 mm / ø 46 mm


SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.

1	7	8	9
1	7	8	9
1	7	8	9
1	7	8	9
1	7	8	9




WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.

SOFT 380 V-ON 
ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm





110


SOFT 380 V-IN 
ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm



SOFT 550 V-ON 
536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm




SOFT 550 V-IN 
536 mm / 345 mm / 109 mm / ø 46 mm



111


SOFT 380 V-UN 
ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm



NEW



SOFT 550 V-UN 
536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm



NEW

PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.


GLORIA 580 V-IN 
547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm




GLORIA 580 V-UN 
547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm




LUX 380 V-ON 
377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm




LUX 380 V-IN 
378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm



GLORIA 880 V-IN 
848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm




GLORIA 880 V-UN 
848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm



LUX 380 V-UN 
368 mm / 368 mm / 109 mm / ø 46 mm




 LUX 500 V-ON 
497 mm / 357 mm / 109 mm / ø 46 mm



PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.

LUX 500 V-IN 
498 mm / 358 mm / 109 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

LUX 500 V-UN 
487 mm / 347 mm / 109 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9




- 108
- 129

NEW

ARIANA 370 V-ON 
354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ARIANA 370 V-UN 
354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

DEMI V-ON 
544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ODA V-ON 
550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ARIANA 550 V-ON 
534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ARIANA 550 V-UN 
534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9




- 108
- 129

NEW

PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.

KIARA 450-UN 
450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm

- 7**
- 8
- 9




108

129




NEW KIARA 450 V-UN 
450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9




108

129




KIARA 700-UN 
700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm

- 7**
- 8
- 9




108

129




NEW KIARA 700 V-UN 
700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9




108

129




KIARA 500-UN 
500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm

- 7**
- 8
- 9




108

129




NEW KIARA 500 V-UN 
500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9



108

129




NEW



LAVABOS. LAVATÓRIOS. LAVABI.

ASTORIA 610-V
610 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ASTORIA 710-V
710 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ASTORIA 1210 D-V
1210 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ASTORIA 810-V
810 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ASTORIA 910-V
910 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm

- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

LAVABOS. LAVATÓRIOS. LAVABI.

NEW



PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.

PILLETES. LAVATÓRIOS. LAVABI.		SIFONES. SIFÕES. SIFONI.
SOFT 380 V-ON	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 380 V-IN	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 380 V-UN	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 550 V-IN	535 mm / 345 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 550 V-ON	536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 550 V-UN	536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 580 V-IN	547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 580 V-UN	547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 880 V-IN	848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 880 V-UN	848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 380 V-ON	377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 500 V-ON	497 mm / 357 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 380 V-IN	378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 500 V-IN	498 mm / 358 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 380 V-UN	368 mm / 368 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 500 V-UN	487 mm / 347 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
DEMI V-ON	544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm	4*89
ODA V-ON	550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 370 V-ON	354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 550 V-ON	534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 370 V-UN	354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 550 V-UN	534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
KIARA 450-UN	450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm	7**89
KIARA 450 V-UN	450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm	1789
KIARA 500-UN	500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	7**89
KIARA 500 V-UN	500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	1789
KIARA 700-UN	700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	7**89
KIARA 700 V-UN	700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	1789

LAVABOS. LAVATÓRIOS. LAVABI.

PILLETE. LAVATÓRIO. LAVABO.		SIFONES. SIFÕES. SIFONI.
ASTORIA 610-V	610 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 710-V	710 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 810-V	810 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 910-V	910 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 1210 D-V	1210 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL



4 DRAIN/BOWL WITHOUT O/ TYP 2/KERR 108



7 DRAIN KIARA FOR BOWL WITHOUT O/CR/FI 46



8 SIPHON PVC SPACE SAVING FOR BOWL PVC/ FI 46



9 SIPHON FOR BOWL/ CR/FI 46

* Drenaje incluido / Sifão / Lo scarico è incluso
** El drenaje está incorporado / O Sifão está incorporado / Lo scarico è integrato



Lavabos y pilletes a medida

Su deseo nunca es demasiado grande para nosotros.
Ni demasiado pequeño.
Siempre está hecho a medida.

Lavatórios personalizados

O seu desejo nunca é demasiado exigente para nós.
Ou demasiado fácil.
É sempre personalizado.

123

Lavabi su misura

Il tuo desiderio non è mai troppo grande per noi.
O troppo piccola.
È sempre su misura.



UN - Cuenco integrado bajo la encimera / lavatório embutido
debaixo do tampo / Lavabo integrato sotto il piano


LAVABOS A MEDIDA. LAVATÓRIOS PERSONALIZADOS.
LAVABI SU MISURA.

SIENNA ✂

- 1
- 5
- 6
- 9



NEW



SIENNA
H 12 mm

TAMAÑO A MEDIDA. TAMANHO PERSONALIZADO. DIMENSIONE SU ORDINAZIONE.

	min (mm)	max (mm)
A	750 mm	2900 mm
A1 - L A1 - R	375 mm	1450 mm
B	440 mm	550 mm
B1	85 mm	110 mm
B2	15 mm	100 mm
X1	55 mm	60 mm


LAVABOS A MEDIDA. LAVATÓRIOS PERSONALIZADOS.
LAVABI SU MISURA.

SIENNA-E ✂

- 1
- 5
- 6
- 9



NEW



SIENNA - E
H 180 mm

TAMAÑO A MEDIDA. TAMANHO PERSONALIZADO. DIMENSIONE SU ORDINAZIONE.

	min (mm)	max (mm)
A	750 mm	2900 mm
A1 - L A1 - R	375 mm	1450 mm
B	470 mm	550 mm
B1	100 mm	110 mm
B2	30 mm	100 mm
X1	60 mm	70 mm


LAVABOS A MEDIDA. LAVATÓRIOS PERSONALIZADOS.
LAVABI SU MISURA.

SIENNA D ✂

- 1
- 5
- 6
- 9



NEW



108

TAMAÑO A MEDIDA. TAMANHO PERSONALIZADO. DIMENSIONE SU ORDINAZIONE.

	min (mm)	max (mm)
A	1600	2900
B	440	550
B1	85	110
B2	15	100
X1	55	60

OPCIONES. OPÇÕES. OPZIONI.

A = 1600-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 820 mm x = 920 mm	390 mm 340 mm	1040 mm 990 mm
A = 1700-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1020 mm	340 mm	940 mm
A = 1800-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1120 mm	340 mm	890 mm



SIENNA-E D NEW

NEW



TAMAÑO A MEDIDA. TAMANHO PERSONALIZADO. DIMENSIONE SU ORDINAZIONE.

	min (mm)	max (mm)
A	1600	2900
B	470	550
B1	100	110
B2	30	100
X1	60	70

OPCIONES. OPÇÕES. OPZIONI.

A = 1600-2900

A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 820 mm	390 mm	1040 mm
x = 920 mm	340 mm	990 mm

A = 1700-2900

AI-L / AI-R	min (mm)	max (mm)
X = 1020 mm	340 mm	940 mm

A = 1800-2900

A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1120 mm	340 mm	890 mm




LAVABOS A MEDIDA. LAVATÓRIOS PERSONALIZADOS. LAVABI SU MISURA.

TRINITY ✂



TRINITY-E ✂



TAMAÑO A MEDIDA. TAMANHO PERSONALIZADO. DIMENSIONE SU ORDINAZIONE.


A	750 - 2900 mm
AI - L AI - R	375 - 1450 mm

LAVABOS A MEDIDA. LAVATÓRIOS PERSONALIZADOS. LAVABI SU MISURA.

TRINITY D ✂



TRINITY-E D ✂



TAMAÑO A MEDIDA. TAMANHO PERSONALIZADO. DIMENSIONE SU ORDINAZIONE.



A	1600 - 1699 mm	1700 - 1799 mm	1800 - 1899 mm	1900 - 2900 mm
X	820 mm	820 mm 920 mm	820 mm 920 mm 1020 mm	820 mm 920 mm 1020 mm 1120 mm
AI - L AI - R	390 - 890 mm	390 - 890 mm	390 - 890 mm	390 - 890 mm

X = Distancia entre las pilletes / Espaçamento da lavatórios / Distanza tra le lavabi
OPTION = Compartimento para basura y/o toallas / Compartimento para o lixo e/ou toalhas / Ritaglio per rifiuti e/o ritaglio per asciugamani

PILLETES A MEDIDA. LAVATÓRIO PERSONALIZADOS.
LAVABI SU MISURA.

NOLA-UN

- 1
5
6
8
9




- UNI LIGHT
UNI DARK
GRANIT
TERRAZZO

PILLETES A MEDIDA. LAVATÓRIO PERSONALIZADOS.
LAVABI SU MISURA.

ZARA-UN

- 1
5
6
8
9



- 100
108
129
503
901
1090
1076
5080
9095



TAMAÑO A MEDIDA. TAMANHO PERSONALIZADO. DIMENSIONE SU ORDINAZIONE.

Table with 4 columns: NOLA, L 300 - 1200 mm, W 300 - 400 mm, D 50 - 120 mm

TAMAÑO A MEDIDA. TAMANHO PERSONALIZADO. DIMENSIONE SU ORDINAZIONE.

Table with 4 columns: ZARA, L 300 - 1200 mm, W 300 and 350 mm, D 120 mm


L = Longitud / Comprimento / Lunghezza W = Ancho / Largura / Larghezza D = Profundidad / Profundidade / Profondità

L = Longitud / Comprimento / Lunghezza W = Ancho / Largura / Larghezza D = Profundidad / Profundidade / Profondità


PILLETES A MEDIDA. LAVATÓRIO PERSONALIZADOS.
LAVABI SU MISURA.

LUNA-UN

- 1
- 5
- 6
- 8
- 9



L 300 - 1200 mm



W 300 - 400 mm




D 50 - 120 mm

- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO

LAVABOS Y PILLETES A MEDIDA. LAVATÓRIOS
PERSONALIZADOS. LAVABI SU MISURA.

Table with 2 columns: PILLETE. LAVATÓRIO. LAVABO. and SIFONES. SIFÕES. SIFONI. Rows include models like NOLA-UN, ZARA-UN, LUNA-UN, TRINITY, etc., with corresponding icons for siphons and drain options.



TAMAÑO A MEDIDA. TAMANHO PERSONALIZADO. DIMENSIONE SU ORDINAZIONE.

Table with 4 columns: LUNA, L 300 - 1200 mm, W 300 - 400 mm, D 50 - 120 mm.

L = Longitud / Comprimento / Lunghezza W = Ancho / Largura / Larghezza D = Profundidad / Profundidade / Profondità



Fregaderos de cocina

Un fregadero Kerrock dará unidad a cualquier cocina y la completará estéticamente. Con su carácter duradero y su composición sostenible, seguirá siendo su fiel ayudante de cocina durante mucho tiempo.

Cubas de cozinha

Um lava-loiça Kerrock vai unir todas as cozinhas e completá-las esteticamente. Com o seu carácter duradouro e composição sustentável, continuará a ser o seu fiel assistente de cozinha durante muito tempo.

Lavelli da cucina

Il lavello Kerrock collegherà qualsiasi cucina e la completerà esteticamente. Con il suo carattere permanente e la sua composizione sostenibile, rimarrà a lungo il tuo fedele assistente in cucina.

Puede haber variaciones de tono entre las pilas y las baldosas del mismo color. Las dimensiones reales pueden variar respecto a las mostradas (del plano).

Pode haver variações de tonalidade entre produções da mesma cor. As dimensões reais podem diferir das apresentadas (a partir da planta).


Tra lavelli e pannelli dello stesso colore possono verificarsi differenze di tonalità. Le dimensioni effettive potrebbero discostarsi da quelle indicate (dal progetto).




UN – Cuenco integrado bajo la encimera / lavatório embutido
debaixo do tampo / Lavabo integrato sotto il piano

FREGADEROS DE COCINA. CUBAS DE COZINHA.
LAVELLI DA CUCINA.

ALYA-UN 
290 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm




FLORA-UN 
400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm




FREGADEROS DE COCINA. CUBAS DE COZINHA.
LAVELLI DA CUCINA.


SONIA-UN 
370 mm / 210 mm / 180 mm / ø 90 mm




EMMA-UN 
370 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm




CORA-UN 
500 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm




BETA-UN 
700 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm



NADIA-UN 
490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm




PIKA-UN 
305 mm / 160 mm / 117 mm / ø 90 mm



FREGADEROS DE COCINA. CUBAS DE COZINHA.
LAVELLI DA CUCINA.


KHLOE-UN 
555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm

10




ALITA-UN 
ø 400 mm / 180 mm / ø 90 mm

10



ZOA-UN 
300 mm / 300 mm / 180 mm / ø 90 mm


10



NEW

HELEN-UN 
820 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm

11



FREGADEROS DE COCINA. CUBAS DE COZINHA.
LAVELLI DA CUCINA.

PILLETE. CUBA. LAVELLO.		SIFONES. SIFÕES. SIFONI.
ALYA-UN	290 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
FLORA-UN	400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
CORA-UN	500 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
BETA-UN	700 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
SONIA-UN	370 mm / 210 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
EMMA-UN	370 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
NADIA-UN	490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
PIKA-UN	305 mm / 160 mm / 117 mm / ø 90 mm	10
KHLOE-UN	555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm	10
ALITA-UN	ø 400 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
ZOA-UN	300 mm / 300 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
HELEN-UN	820 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	11



10 SIPHON FOR KIT.SINKS/
SINGLE/FI90



11 SIPHON FOR KIT.SINKS/
DOUBLE/FI90

KERROCK INOX. KERROCK INOX. KERROCK INOX.


ELLA 180-UN

402 mm / 182 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO




ELLA 340-UN

402 mm / 342 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO




ELLA 400-UN

402 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO




ELLA 500-UN

502 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO



KERROCK INOX. KERROCK INOX. KERROCK INOX.

PILLETE. CUBA. LAVELLO.

SIFONES. SIFÕES. SIFONI.

ELLA 180-UN

402 mm / 182 mm / 170 mm / ø 90 mm

10

ELLA 340-UN

402 mm / 342 mm / 170 mm / ø 90 mm

10

ELLA 400-UN

402 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10

ELLA 500-UN

502 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



10

SIPHON FOR KIT.SINKS/
SINGLE/FI90

Lavabos de laboratorios

En colaboración con profesionales sanitarios, hemos creado lavabos totalmente adaptados ergonómicamente a aplicaciones médicas y de laboratorio específicas.

Cubas para laboratórios

Em colaboração com profissionais de saúde, criámos lavatórios totalmente adaptados ergonomicamente a aplicações médicas e laboratoriais específicas.

Lavelli per laboratori

Sulla base della collaborazione con gli operatori sanitari, abbiamo creato lavelli completamente adattati ergonomicamente all'uso specifico in medicina e laboratori.

Las dimensiones reales pueden variar respecto a las mostradas (del plano).


As dimensões reais podem diferir das apresentadas (a partir da planta).

Le dimensioni effettive potrebbero discostarsi da quelle indicate (dal progetto).


UN – Cuenco integrado bajo la encimera / lavatório embutido debaixo do tampo / Lavabo integrato sotto il piano

LAVABOS DE LABORATORIOS. CUBAS PARA LABORATÓRIOS. LAVELLI PER LABORATORI.

AVA-UN 
400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm



CARA-UN 
500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm



PILLETE. CUBA. LAVELLO.

AVA 400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm

CARA 500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm

SIFONES. SIFÕES. SIFONI.

10

10





Bañeras

Sienta el calor que sólo Kerrock puede ofrecer cuando toca su piel. Envuélvase en el abrazo seguro de una ergonomía sofisticada y la relajación que proporciona un juego acuático bien pensado.

Banheiras

Sinta o calor que só Kerrock pode ofrecer quando toca na sua pele. Envolve-se no abraço seguro de uma ergonomia sofisticada e no relaxamento que advém de um jogo de água bem pensado.

Vasche da bagno

Senti il calore che solo Kerrock può offrirti a contatto con la tua pelle. Avvolgiti nell'abbraccio sicuro di una perfetta ergonomia e relax.

Puede haber variaciones de tono entre las pilletes y las baldosas del mismo color. Las dimensiones reales pueden variar respecto a las mostradas (del plano).

Pode haver variações de tonalidade entre produções. As dimensões reais podem diferir das apresentadas (a partir da planta).

Tra lavabi e pannelli dello stesso colore possono verificarsi differenze di tonalità. Le dimensioni effettive potrebbero discostarsi da quelle indicate (dal progetto).

UN – Cuenco integrado bajo la encimera / lavatório embutido
debaixo do tampo / Lavabo integrato sotto il piano

BAÑERAS INFANTILES. BANHEIRAS PARA CRIANÇAS. VASCHE DA BAGNO PER BAMBINI.

HEIDI-UN 
550 mm / 350 mm / 183 mm / ø 46 mm



SOFIA-UN 
700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm




ADA-UN 
850 mm / 450 mm / 250 mm / ø 46 mm



BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.

ATYS-UN
1672 mm / 640 mm / 450 mm / ø 52 mm




108

Se suministra con pies y kit de desbordamiento click-clack. / Fornecido com pés e kit de transbordo click-clack. / Fornito con piedini e set di scarico troppopieno click-clack.

PILA. TACA. LAVABO.

SIFONES. SIFÕES. SIFONI.

HEIDI-UN	550 mm / 350 mm / 183 mm / ø 46 mm	1 5 6 7 8 9
SOFIA-UN	700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm	1 5 6 7 8 9
ADA-UN	850 mm / 450 mm / 250 mm / ø 46 mm	1 5 6 7 8 9





Equipamiento de baño

Entre en un espacio de intimidad que le ofrece los más altos estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad. Un mundo de detalles que le llevarán en todo momento a una experiencia única de confort y armonía.

USO: Bañeras/duchas/pilares de masaje de material Kerrock

Equipamento de casa de banho

Entre num espaço de intimidade que lhe oferece os mais elevados padrões de segurança, qualidade e sustentabilidade. Um mundo de pormenores que o levará a uma experiência única de conforto e harmonia em cada momento.

APLICAÇÃO: Banheiras/bases de duche/colunas de massagem em material Kerrock

Arredo bagno

Entri in un ambiente intimo che ti offre i più alti standard di sicurezza, qualità e durata. Nel mondo dei dettagli che ti condurranno ogni volta ad un'esperienza unica di comfort e armonia.

UTILIZZO: Vasche da bagno/piatti doccia/colonne massaggianti in materiale Kerrock


Puede haber variaciones de tono entre las pilas y las baldosas del mismo color. Las dimensiones reales pueden variar respecto a las mostradas (del plano).

Pode haver variações de tonalidade entre taças e folhas da mesma cor. As dimensões reais podem diferir das apresentadas (a partir da planta).

Tra lavabi e pannelli dello stesso colore possono verificarsi differenze di tonalità. Le dimensioni effettive potrebbero discostarsi da quelle indicate (dal progetto).

BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.

LOTOS-FS
1970 mm / 1170 mm / 590 mm / ø52 mm




Bañera ovalada de Kerrock. Independiente, con acabado cromado en el exterior de la bañera.
Banheira oval em Kerrock. Autônoma, com acabamento cromado no exterior da banheira.
Vasca da bagno ovale in Kerrock. Indipendente, con rivestimento cromato sulla parte esterna della vasca.



BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.

FREYA-FS
1810 mm / 860 mm / 590 mm / ø52 mm




Bañera ovalada de Kerrock. Independiente, juego de salida de agua con sistema UP&DOWN.
Banheira oval em Kerrock. Conjunto de fundição autônomo com sistema UP&DOWN.
Vasca da bagno ovale in Kerrock. Indipendente, set di scarico con sistema UP&DOWN.



BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.


ROSE-FS
1800 mm / 800 mm / 595 mm / ø52 mm



Bañera ovalada de Kerrock. Independiente, juego de salida de agua con sistema UP&DOWN.
Banheira oval em Kerrock. Conjunto de fundição autónomo com sistema UP&DOWN.
Vasca da bagno ovale in Kerrock. Indipendente, set di scarico con sistema UP&DOWN.

BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.

RUBY-FS
1800 mm / 800 mm / 570 mm / ø52 mm




Bañera de Kerrock. Independiente, juego de salida de agua con sistema UP&DOWN.
Banheira Kerrock. Conjunto de fundição autónomo com sistema UP&DOWN.
Vasca da bagno in Kerrock. Indipendente, set di scarico con sistema UP&DOWN.



BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.


ASTRA DUO-FS
1735 mm / 700 mm / 600 mm / ø52 mm



Bañera independiente de Kerrock. Juego de salida de agua con sistema UP&DOWN. Base de apoyo Kerrock, color 909.
Banheira autónoma da Kerrock. Conj unto de fundição com sistema UP&DOWN. Base Kerrock, car 909.
Vasca da bagno indipendente in Kerrock. Set di scarico con sistema UP&DOWN. Base d'appoggio Kerrock, nel colore 90.

BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.

ASTRA / O
1800 mm / 850 mm / 600 mm / ø52 mm




Bañera independiente con revestimiento de Kerrock. Juego de entrada y salida de agua con sistema UP&DOWN.
Banheira autónoma com revestimento Kerrock. Conj unto de inclinação e viragem com sistema UP&DOWN.
Vasca da bagno indipendente con rivestimento in Kerrock. Set di scarico-trabocco con sistema UP&DOWN.



BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.

ASTRA-FS
1800 mm / 850 mm / 600 mm / ø52 mm




Bañera independiente de Kerrock. Juego de salida de agua con sistema UP&DOWN.
Banheira autónoma da Kerrock. Conjunto de fundição com sistema UP&DOWN.
Vasca da bagno indipendente in Kerrock. Set di scarico con sistema UP&DOWN.



BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.

ASTRA ✂
2000 mm / 1000 mm / 618 mm / ø52 mm




Una bañera de ópalo Kerrock. Juego de entrada y salida de agua con sistema UP&DOWN, pies de bañera. Instalación sobre baldosas o al nivel de las baldosas.
Posibilidad de recortar el borde de la bañera. / Uma banheira de opala Kerrock. Conjunto de inclinação e transbordo com sistema UP&DOWN, pés de banheira.
Instalação sobre azulejos ou ao nível dos azulejos. Possibilidade de recortar o bordo da banheira. / Vasca da bagno in Kerrock. Set di scarico-trabocco con sistema
UP&DOWN, piedini vasca. Installazione su piastrelle ossia a filo piastrella. Possibilità di rifinitura del bordo vasca.



BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.

AMBER-FS
1800 mm / 800 mm / 630 mm / Ø52 mm




Bañera independiente de Kerrock. Juego de salida de agua con sistema UP&DOWN.
Banheira autónoma da Kerrock. Conjunto de fundição com sistema UP&DOWN.
Vasca da bagno indipendente in Kerrock. Set di scarico con sistema UP&DOWN.



BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.

AMBER LIGHT-FS
1800 mm / 800 mm / 600 mm / Ø52 mm




Bañera independiente de Kerrock con pared acrílica transparente. Juego de entrada y salida de agua con sistema UP&DOWN.
Banheira autónoma da Kerrock com uma parede de acrílico transparente. Conjunto de inclinação e viragem com sistema UP&DOWN.
Vasca da bagno indipendente in Kerrock con parete in acrilico trasparente. Set di scarico-trabocco con sistema UP&DOWN.



BAÑERAS. BANHEIRAS. VASCHE DA BAGNO.

AMBER LUX-FS

1800 mm / 1000 mm / 630 mm / ø52 mm




Bañera independiente de Kerrock con estantes y repisa de almacenamiento para la bañera. Juego de salida de agua con sistema UP&DOWN.
Banheira autónoma da Kerrock com prateleiras e prateleira de arrumação para montar na banheira. Conjunto de fundição com sistema UP&DOWN.
Vasca da bagno indipendente in Kerrock con ripiani e ripiano portaoggetti per la vasca. Set di scarico con sistema UP&DOWN.



PLATOS DE DUCHAS. BASE DE DUCHE. PIATTI DOCCIA.

CORAL ✂




CORAL	A	B	VM
200 x 90 (80)	2000	900 (800)	30
140 x 90 (80)	1400	900 (800)	30

Plato de ducha para instalación o montaje en el suelo en Kerrock. Posibilidad de recorte.
Base de duche para instalação ou montagem no chão em Kerrock. Possibilidade de corte.
Piatto doccia da incasso o da pavimento in Kerrock. Possibilità di rifinitura.



PLATOS DE DUCHAS. BASE DE DUCHE. PIATTI DOCCIA.

ARON ✂



108

ARON	A	B	VM
160 x 90 (80)	1600	900 (800)	30
140 x 90 (80)	1400	900 (800)	30
120 x 90 (80)	1200	900 (800)	30
100 x 80	1000	800	30
90 x 90	900	900	30

Plato de ducha de instalación o de suelo, fabricado en Kerrock, con sifón incluido. Puede recortarse a las dimensiones especificadas.
Base de duche de instalação ou de chão, em Kerrock, com sifão incluído. Possibilidade de recorte para as dimensões específicas.
Piatto doccia da incasso o da pavimento, in Kerrock, con sifone annesso. Possibilità di rifinitura alle dimensioni specificate.




PLATOS DE DUCHAS. BASE DE DUCHE. PIATTI DOCCIA.

TRENT

14

109
9252



TRENT	A	B	C	VM	VM (O)
160 x 90 (80)	1600	900 (800)	20	40	125
140 x 90 (80)	1400	900 (800)	20	40	125
120 x 90 (80)	1200	900 (800)	15	40	125
100 x 100	1000	1000	15	40	125
90 x 90	900	900	15	40	125


Plato de ducha empotrada/instalación en el suelo/para instalación con nivel de suelo/con revestimiento, de Kerrock.
Base de duche de encastrar/instalação no chão/instalação ao nível do chão/com revestimento, em Kerrock.
Piatto doccia da incasso/a pavimento/per installazione a filo pavimento/con rivestimento, in Kerrock.



PLATOS DE DUCHAS. BASE DE DUCHE. PIATTI DOCCIA.

TRENT R

14



TRENT R

TRENT R O

109

9252

TRENT R	A	C	D	VM	VM (O)
100 x 100	1000	15	450	40	125
90 x 90	900	15	350	40	125


Plato de ducha para instalación en el suelo/con revestimiento, semicircular, de Kerrock.
Base de duche para instalação no chão/com revestimento, semicircular, em Kerrock.
Piatto doccia a pavimento/con rivestimento, semicircolare, in Kerrock.



PLATOS DE DUCHAS. BASE DE DUCHE. PIATTI DOCCIA.

FOSTER

108



FOSTER	A	B	VM
120 x 90 (80)	1200	900 (800)	130
100 x 100	1000	1000	130
90 x 90	900	900	130


Plato de ducha de Kerrock, con base poco profunda, para instalación a ras de suelo. ADJUNTO: sifón de gran caudal Ø 52, estructura de soporte, H =12mm. /
Base de duche em Kerrock, com fundo pouco profundo, para instalação ao nível do chão. ADICIONAL: sifão de grande fluxo Ø 52, estrutura de suporte, H = 12 mm. /
Piatto doccia in Kerrock, con fondo basso, per installazione a filo pavimento. INCLUSO: sifone ad alta portata Ø 52, struttura di supporto, H = 12 mm.



PLATOS DE DUCHAS. BASE DE DUCHE. PIATTI DOCCIA.

RUBY

14



108

RUBY	A	B	C	VM
120 x 90	1200	900	47	90

Plato de ducha para instalación en suelo en Kerrock.
Base de duche para instalação no chão em Kerrock.
Piatto doccia a pavimento in Kerrock.



PLATOS DE DUCHAS. BASE DE DUCHE. PIATTI DOCCIA.

PILATO DE DUCHA. BASE DE DUCHE. .		SIFONES. SIFÕES. SIFONI.
CORAL		12 13
ARON		Sifón Ø 90 con tapón kerrock H = 60 mm incluido. / Sifão Ø90 com tampa Kerrock H = 60mm incluída. / Incluso sifone Ø 90 con tappo kerrock H = 60 mm.
TRENT		14
TRENT R		14
FOSTER		Sifón de gran caudal Ø 52 suministrado. / Sifão de grande caudal Ø52 incluido. / Incluso sifone Ø 52 ad alta portata.
RUBY		14



12 SIPHON FOR SHOWER TRAYS/ WITHOUT COVER H=65 MM/FI 90



13 SIPHON FOR SHOWER TRAYS/ WITHOUT COVER H=84 MM/FI 90



14 SIPHON FOR SHOWER TRAYS/ WITHOUT COVER H=65 MM/FI 52

COLUMNAS DE DUCHA. COLUNAS DE DUCHE. COLONNE DOCCIA.


SPECTRA FLAT 1600 3F
1600 mm / 230 mm / 580 mm



SPECTRA 1500 4F
1500 mm / 230 mm / 517 mm



109
9252




Funciones del sistema: Grifería de 4 funciones – ducha de cabeza, masaje en la parte superior del cuerpo, masaje en la parte inferior del cuerpo, ducha de mano, baño en cascada, montada en la pared. / Funções do sistema: torneira de 4 funções – chuveiro de cabeça, massagem na parte superior do corpo, massagem na parte inferior do corpo, chuveiro de mão, cascata, instalação: montagem na parede. / Funzioni del sistema: Rubinetteria a 4 funzioni: soffione, massaggio della parte superiore del corpo, massaggio della parte inferiore del corpo, doccetta, getto a cascata, installazione: a parete.

COLUMNAS DE DUCHA. COLUNAS DE DUCHE. COLONNE DOCCIA.

SPECTRA 1500 3F
1500 mm / 230 mm / 517 mm



109
9252




Funciones del sistema: Grifería de 3 funciones: ducha de cabeza, masaje en la parte superior del cuerpo, masaje en la parte inferior del cuerpo, ducha de mano, montada en la pared. / Funções do sistema: torneira com 3 funções – chuveiro de cabeça, massagem na parte superior do corpo, massagem na parte inferior do corpo, chuveiro de mão, instalação: montagem na parede. / Funzioni del sistema: Rubinetteria a 3 funzioni: soffione, massaggio della parte superiore del corpo, massaggio della parte inferiore del corpo, doccetta, installazione: a parete.

SUMMIT
1400 mm / 170 mm / 525 mm




109
9252



Funciones del sistema: Grifería termostática de 2 funciones – ducha de cabeza, ducha de mano, montada en la pared. / Funções do sistema: torneira termostática de 2 funções – chuveiro de cabeça, chuveiro de mão, instalação: montagem na parede. / Funzioni del sistema: Rubinetteria termostatica a 2 funzioni – soffione, doccetta, installazione: a parete.

COLUMNAS DE DUCHA. COLUNAS DE DUCHE.
COLONNE DOCCIA.

NEXUS
1600 mm / 125 mm / 525 mm



109
9252

Funciones del sistema: Grifería termostática de 2 funciones – ducha de cabeza, ducha de mano, montada en la pared. /
Funções do sistema: torneira termostática de 2 funções – chuveiro de cabeça, chuveiro de mão, instalação: montagem na parede. /
Funzioni del sistema: Rubinetteria termostatica a 2 funzioni – soffione, doccia, installazione: a parete.





Revestimiento decorativo

Tanto si desea un minimalismo elegante como una atrevida paleta de colores, los revestimientos decorativos le permiten crear un ambiente único y sofisticado. Transforme su espacio y contribuya al placer estético y al confort de su hogar.

Revestimento decorativo

Quer pretenda um minimalismo elegante ou uma paleta de cores arrojada, o revestimento decorativo permite-lhe criar um ambiente único e sofisticado. Transforme o seu espaço e contribua para o prazer estético e o conforto da sua casa.

Rivestimenti decorativi

Che tu voglia un minimalismo elegante o una tavolozza di colori audaci, i rivestimenti decorativi ti consentono di creare un ambiente unico e sofisticato. Trasforma il tuo spazio e contribuisci al piacere estetico e al comfort della tua casa.





QuickQube

El cuarto de baño se fabrica íntegramente en fábrica a partir de elementos prefabricados, lo que permite dos tipos de montaje: traerlo ya montado o montarlo modularmente in situ.

Una solución práctica y rápida para su cuarto de baño.

QuickQube

A casa de banho é totalmente pré-fabricada na fábrica a partir de elementos pré-fabricados, permitindo dois tipos de montagem: trazida já montada ou montada modularmente no local.

Uma solução prática e rápida para a sua casa de banho.

QuickQube

Il bagno è completamente realizzato in fabbrica con elementi prefabbricati, il che consente due tipologie di montaggio: lo portiamo già montato oppure lo assembliamo modularmente sul posto.

Una soluzione pratica e veloce per il tuo bagno.



www.quickqube.com



Kerrwall

¿Desea un cuarto de baño nuevo y, sobre todo, a la moda, que no requiera grandes obras?

Transfórmelo con la innovadora tecnología KERRWALL, que permite la aplicación con revestimientos de formato completo y, en caso de renovación, sin necesidad de retirar previamente los azulejos. Opciones brillantes en diferentes colores, dimensiones personalizadas o estándar.

Una elección estética y práctica para cualquier cuarto de baño.

Kerrwall

Quer uma casa de banho nova e, acima de tudo, moderna, que não exija grandes obras?

Vista-o com a inovadora tecnologia KERRWALL, que permite a aplicação com placas de tamanho normal e, em caso de renovação, sem remoção prévia dos azulejos. Opções brilhantes em diferentes cores, dimensões personalizadas ou standard.

Uma escolha estética e prática para cada casa de banho.

Kerrwall

Desideri un bagno nuovo e, soprattutto, di tendenza che non richieda grandi interventi edilizi?

Cambia con l'innovativa tecnologia KERRWALL, che consente l'applicazione con pannelli a pieno formato e, in caso di ristrutturazione, senza rimuovere preventivamente le piastrelle. Opzioni brillanti in diversi colori, dimensioni personalizzate o standard.

Una scelta estetica e pratica per ogni bagno.







Project: Private Bathroom Sascha und Lilli Grewe
 Design: Artcanbreakyourheart – Sascha Grewe
 Photography: Benni Janzen





DIMENSIONES ESTÁNDAR DE LOS PANELES. DIMENSÕES STANDARD DAS PLACAS. DIMENSIONI STANDARD DEI PANNELLI.



930 mm

Los paneles de diferentes dimensiones no son del mismo lote, por lo que puede haber variaciones de tono entre ellos. / As placas de dimensões diferentes não são do mesmo lote, pelo que pode haver diferenças de tonalidade. / I pannelli di diverse dimensioni non sono dello stesso lotto, quindi potrebbe esserci una differenza di tonalità tra loro.

DIMENSIONES ESTÁNDAR DE LOS PANELES. DIMENSÕES STANDARD DAS PLACAS. DIMENSIONI STANDARD DEI PANNELLI.



1520 mm

Los paneles de diferentes dimensiones no son del mismo lote, por lo que puede haber variaciones de tono entre ellos. / As placas de dimensões diferentes não são do mesmo lote, pelo que pode haver diferenças de tonalidade. / I pannelli di diverse dimensioni non sono dello stesso lotto, quindi potrebbe esserci una differenza di tonalità tra loro.



Project: Mesec family house
Škofja Loka, Slovenia
Architecture: Jure Miklavc
Manufacture: Janez Benedičič

DATOS TÉCNICOS. DADOS TÉCNICOS. DATI TECNICI.

CARACTERÍSTICA. PROPRIEDADE. PROPRIETÀ.	VALOR. VALOR. VALORE.	MÉTODO. MÉTODO. METODO.
MASA VOLUMÉTRICA MASSA VOLUMICA MASSA VOLUMETRICA	1680-1750 kg/m³	SIST EN ISO 1183-1 Método ASIST EN ISO 1183-1 Método A SIST EN ISO 1183-1 Método A
MÓDULO ADAPTABLE MÓDULO DE FLEXÃO MODULO PIEGHEVOLE	8600-9200 Mpa	SIST EN ISO 178
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTÊNCIA À FLEXÃO RESISTENZA ALLA FLESSIONE	49-80 Mpa	SIST EN ISO 178
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTÊNCIA DE TRAÇÃO RESISTENZA ALLA TRAZIONE	36-50 Mpa	SIST EN ISO 527-2
RESISTENCIA A LA RUPTURA ALONGAMENTO ATÉ À RUTURA ALLUNGAMENTO A ROTTURA	0,50-0,90 %	SIST EN ISO 527-2
RESISTENCIA TENACIDADE RESISTENZA	3,0-6,0 kJ/m²	SIST EN ISO 179-1
DUREZA (según Barcol) DUREZA (Barcol) DUREZZA (secondo Barcol)	58-64	SIST EN 59
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL COEFICIENTE DE EXPANSÃO LINEAR COEFFICIENTE DI ESPANSIONE LINEARE	3,3-4,2 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹	α (-20 °C - +50 °C)
IMPREGNACIÓN DE AGUA (después de 24 horas) ABSORÇÃO (após 24 horas) PRESA D'ACQUA (dopo 24 ore)	0,03-0,05 %	SIST EN ISO 62 Método 1 SIST EN ISO 62 Método 1 SIST EN ISO 62 Método 1
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA (1 hora) RESISTÊNCIA AO VAPOR DE ÁGUA (1 hora) RESISTENZA ALL'EFFETTO DEL VAPORE ACQUEO (1 ora)	Calificación 5 – sin cambios visibles Classificação 5 – sem alterações visíveis Valutazione 5 – nessun cambiamento visibile	SIST EN 438-2
RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LOS UTENSILIOS DE COCINA CALIENTES RESISTÊNCIA AOS EFEITOS DOS UTENSÍLIOS DE COZINHA QUENTES RESISTENZA AGLI EFFETTI DEI CONTENITORI CALDI	Calificación 5 – sin cambios visibles Classificação 5 – sem alterações visíveis Valutazione 5 – nessun cambiamento visibile	SIST EN 438-2
RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE CIGARRILLOS ENCENDIDOS RESISTÊNCIA AOS EFEITOS DE UM CIGARRO ACESO RESISTENZA ALL'EFFETTO DELLA SIGARETTA ACCESA	Calificación 4 – cambio insignificante en el brillo, visible sólo desde cierto ángulo Classificação 4 – alteração insignificante do brilho, apenas visível em determinados ângulos Valutazione 4 – leggero cambiamento nella brillantezza, visibile solo da una certa angolazione	SIST EN 438-2
RESISTENCIA A LA METEORIZACIÓN RESISTÊNCIA AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI	Sin cambios Sem mudança Nessun cambiamento	Expuesto al exterior durante 2 años Exposição ao ar livre de 2 anos Esposto all'esterno per 2 anni
CLASIFICACIÓN DE LA RESPUESTA DE LOS MATERIALES AL FUEGO CLASSIFICAÇÃO DA RESPOSTA DO MATERIAL AO FOGO CLASSIFICAZIONE DELLA RISPOSTA DEI MATERIALI AL FUOCO	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
RESISTENCIA SUPERFICIAL RESISTIVIDADE DA SUPERFÍCIE RESISTENZA DELLA SUPERFICIE	2,0 x 10 ¹⁰ – 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
RESISTENCIA DE VISCOSIDAD ESPECÍFICA RESISTIVIDADE ESPECÍFICA DE VISCOSIDADE RESISTENZA SPECIFICA	7,9 x 10 ¹³ – 1,2 x 10 ¹⁴ Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
RESISTENCIA A LAS CORRIENTES DE ARRASTRE RESISTÊNCIA ÀS CORRENTES DE RASTREAMENTO RESISTENZA ALLE CORRENTI DI SCORRIMENTO	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
CONSTANTE DIELECTRICA RELATIVA (Er) CONSTANTE DIELETRICA RELATIVA (Er) COSTANTE DIELETTICA RELATIVA (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
FACTOR DE PÉRDIDA DIELECTRICA tg a MHz FATOR DE PERDA DIELETRICA tg a MHz FATTORE PERDITE DIELETTICHE tg a MHz	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
CONTACTO CON ALIMENTOS CONTACTO COM OS ALIMENTOS CONTATTO CON GLI ALIMENTI	Corresponde con / Compatível com / Corrisponde	Reglamento (CE) n.º 10/2011 de la Comisión (modificado hasta 2018) y Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. Regulamento (CE) n.º 10/2011 da Comissão (com a redação que lhe foi dada até 2018) e Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho. Regolamento della Commissione (CE) n. 10/2011 (con modifiche fino al 2018) e Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1935/2004.

Los datos no son válidos para los paneles ES y MF. Dados não válidos para as placas ES e MF. I dati non si applicano ali pannelli ES e MF.



Project: Magyar Pénzmúzeum és látogatóközpont
Hungary
Architecture: Narmer Építészeti Stúdió
Photography: Alexandra Szűcs
Photography
Installation: Nezozen KFT

CERTIFICADOS. CERTIFICADOS. CERTIFICATI.

Respuesta al fuego / Reação ao fogo / Reazione al fuoco



Equipamiento del vehículo / Equipamento de veículos / Equipaggiamento dei veicoli



Emisiones de COV / Emissões de COV / Emissioni di COV



MED – Equipamiento de buques / MED – Equipamento para navios / MED – Equipaggiamento delle navi



Material ferroviario / Equipamento do comboio / Equipaggiamento dei treni



ISO 9001, ISO 14001



Eficacia antibacteriana / Desempenho antibacteriano / Efficacia antibatterica



Contacto con los alimentos – Laboratorio Nacional de Salud, Medio Ambiente y Alimentación / Contacto com os alimentos – Laboratório Nacional de Saúde, Ambiente e Alimentação / Contatto con gli alimenti – Laboratorio nazionale per la salute, l'ambiente e gli alimenti



Fachadas y revestimientos murales – Instituto Nacional Esloveno de Construcción e Ingeniería Civil / Revestimentos de fachadas e paredes – Instituto Nacional de Construção e Engenharia Civil da Eslovénia / Facciate e rivestimenti murali – Istituto per l'edilizia della Slovenia



Declaración medioambiental de producto – DAP / Declaração Ambiental de Produto – EPD / Dichiarazione ambientale di prodotto – EPD



CONTENIDO RECICLADO / CONTEÚDO RECICLADO / CONTENUTO RICICLATO



ISO 19712



LEED



Declaración REACH / Declaração REACH / Dichiarazione REACH



kerrock
by KOLPA



kerrock.eu
kerrock.it

ID. 465884 2024/1

kolpa
Est. 1978

KOLPA, d.o.o. Metlika
Rosalnice 5,
SI 8330 Slovenija
Email: info@kolpa.si
Tel.: + 386 7 36 92 100

